




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
5334/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
5334/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
5334/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
5334/A

5334 / A  
Fix. 6 =  
16

Prokch, Imp. 6. 5. 5. 1  
Prokch I, 15

AA 4138

45 bars.  
1/2

B 32.  
XVI.

Tommaso

Rangoni

Cypriid. Thomas

Philologus



The author lived from 1493—1577. He was physician, mathematician, astronomer and physicist, and taught at the university of Padova and possibly at Bologna and Rome. Afterwards he practised medicine at Venice.


Dedicated to the count Guido Rangone, a celebrated general, whom the author had accompanied on his military expeditions in his capacity as physician. He possibly had given him his surname Rangone.

Proksch I, 15 and Suppl. I, p. 5. Tiraboschi quotes other editions.

Interesting and scarce booklet on syphilis, containing also some chapters relating to America: Aqua ligni, De ligno Indiae, etc. (unknown to HARRISSE). At the end a letter De depilativa et dentativa, where also allusion to America is made.



51341



THOMAE  
PHILOLOGI  
RAVENNA.

Mali Galeci Sanandi, Vini Li-  
gni, & Aquæ: Vnctionis,  
Ceroti, Suffumigij, Præ-  
cipitati, ac Relis  
quorum.



MODI OMNES.  
VENETIIS M. D. XLV.





# DE MORBO EPIDE

MICO, THOMÆ RAVEN.

na Illustrissimo ac Excellentissimo Comiti

Guido Rangono, Francisci Francorum

Regis Christianissimi Locum

tenenti Generali,



VE M A D M O D V M T u a  
singulari ac prestanti armorum  
uirtute Excellentissime Vice Rex  
( Neq; frustra, uelut se iactaues  
rat Magnus Pompeus ) pulsato  
terram pede repente duodecim  
millium peditum ac quingento-  
rum equitum exercitu comparato, per medios hostes unoq;  
breuissimo oculi ictu tentata Ianuæ expugnatione, Tau-  
rinum liberum reddens, Salutarum Marchionatum occu-  
pans, Pulcherrimis quampluribus uictorijs hostibus ceo-  
sis ac fugatis resistens, Galliam ab inaudito ac graui ob-  
sessu liberaſti, Ita ego quoq; tuæ excellentiæ Alumnus, uel  
ut tu ipse, factis tenuis uerbis procul, literarum gloria ab  
infami Morbi nomine Nobilem atq; illustrem Gallorū gen-  
tem ui omni liberare tentans, nulli conuenientius ac aptius  
quàm celsitudini tuæ Breuem librum istum, nam sicuti iura  
ac Sanctæ leges, ita Medica Artium præclarissima satius,  
quàm non uerbis corpora sanat, longis uerborum ambagibus  
absolui cupiens, dicare ualui.

A ij.



De Mali Gallici ortu, & Nomine.

Cap. primum.



Orbus quidem Gallicus uocatus nouum recē-  
tiūq; cæteris morbis præter nomen, nihil, nec  
id quidem, mihi habere uidetur. Nam eandem  
naturam unde gignitur, quam cæteri morbi  
habet. Naturam autem, causamq; nouam ac recentem, ut  
quod ante gallorum aduentū in Italiam maioribus nostris  
non innotuerit, & quod anno Christi MCCCCXCIII.  
mense octobris belli initio italici, Rapalo Ianuensium loco,  
Caroli octauī Regis Francorum maximum exercitum equi-  
tum XV millium ac peditum LX Vlcera incurabilia, Pus-  
tulæ, Dolores, Tubera Ac Tabes occupauerint, Militi enim  
cuiusdam Diui Lazari Xenodocheum depredanti inte-  
festis infirmis, abreptis ac diuenditis lectis & culcitris denario  
solum auro, breuissimo temporis spatio at perexiguo potius  
momento in Palmæ manus medio diuino miraculo natum  
est Vlcus, toto corpore dein pustulis cooperto, atq; uniuersa-  
sim confecto doloribus, at ab his uulgo Tabellæ, à Thuscis  
Bulle, à Longobardis Brogiolæ, ab Hispanis diceretur Lac-  
bones. Quare quippe contagiosa prius nequaquam cognita  
breui toto Francorum exercitu disseminata, à quibus malum  
Francicus seu Gallicus postea nomen transiit, Ab eis licet,  
quoniam Italiæ prius inceperit uel palam sese ostentaret,  
Italicus, & Neapoli manifestus factus fuerit, uel inordina-  
to diuersorum obsoniorum copioso militum regimine, ac ho-  
minum immunditiæ, aut praua potius aeris qualitate, & si,  
Neapolitanos (inquiunt) calce uinum, à quibuscunq; nec tan-  
tum à Gellis quamplurimum desiderium, corrupisset: Quo



in uenis putre factus sanguis huius egritudinis causa extitit,  
ueluti & Aqua, quæ à nullis gentium tanto expeitur desie-  
derio, euo nostro anni M D XXVI Petri Nauaræ indu-  
stria retenta, ne urbi molendina farinas conficerent, reguro-  
gitante, ac præsente excellentissimo Comite Guido Rangos-  
no corrupta, Licet is ingeniosissimus ac causarum naturalium  
diligentissimus indagator, Venetus domo uitturia ualentio-  
rem ac propriam magis adduxerit causam approbantibus  
Neapolitanis, me præsente, ac illustri comite Ioanne Frana-  
cisco Gambareo litteratissimo uocatis, Permaticam idest  
negociorum trium mensium cessationem singulis quidē sem-  
per ac perpetuis annis Neapolitano Regno constitutam, ob-  
prauasq; Aeris fieri qualitates, ut eo tēpore nullus in quodo-  
uis forum uocari queat ulla neq; ualent ori in ius quodquā  
obstingi causa, Præstantissimus Francisci christianissimi  
Francorum Regis Locumtenens Dominus de Lotrech cum  
exercitu ferè octuaginta hominum millia deperijt, Neapo-  
litanus dicatur Morbus: quodq; nouos Ita eē aduenisse mor-  
bos prioribus sæculis ignoratos antiqua etas crediderit,  
Testetur siquidē à Plinio cap. primi. XXVI naturalis his-  
torie ante Tibe. ij. Cæsaris. III. Romanorum imperatoris  
principatum, non modo Italia sed uniuersa ferè Europa  
Lichenas Mentagram ue incognitas fuisse: atq; elephantias-  
im usq; ad magni Pompei Tempora nunquam Italia com-  
paruisse, de n breui, Sicut excelsi tertio Ignotus autem penè  
in Italia frequentissimus quibusdam regionibus is mortuus  
quem elephantiasim græci uocant, ablatam esse, uelut Ger-  
murfa priscis temporibus oblitterato nomine extincta, sicuti  
nec Colun quisquam magna ciuitatis ambage prior impeco-



ratore ipso sensit. Ut mira statim hominum superstitione,  
uel sancto Menio quidam, seu diui Rochi morbo, Alij Scar  
biei Iob attribuunt, quo malo ex Suetonio C. Augustum ma  
culato semper pectore & aluo ursæ cælestis modo ordine  
genitiuis quidem notis ac stellarum numero, Papulis quoq;  
affectum euagrii Monachum ad quem sunt Hieronymi  
Epistolæ, quiq; religioni utilia quamplurima cōposuit, Ger  
mania circa annos Chrisli CCCLXXXVIII Laborasse  
creditur per deserta frigus immoderate ferentem ac cruda  
manducantem, Ut de consimili morbo consilio LV iamdiu  
Vgo Senensis disseruerit. Verumenim constat Morbū hunc  
neq; propter hæc peregrinum esse, nec cæteris nouius ac re  
centius quicquam habere, Si ex hippocrate omnia prisca tē  
poribus inuenta sint, Ac uerq; siquidem manie, Melancolie,  
epilepsiæ, sanguinis fluxus, squinantes Corrixe, Branchi,  
tusses, Lepiæ, Lichenes. Proprium autem Aegyptijs erat ex  
Plinio ac ex Lucretij poetæ antiquissimi. VI, est Elephas  
morbis qui propter flumina Nili nascitur in Aegypto in  
Media neq; præterijt unquā, Atq; Deuteronomij cap. xxvij.  
Moses percutiat te dominus ulcere Aegypti ita ut curari ne  
queas, & Alibi, ulcere pessimo in genibus ac suris sanariq;  
non possis à planta pedis usq; ad uerticem tuum, Ex prisca  
dein medicina Plurimi quoq; hætenus totam medicinam  
sciuisse uidentur, Ac ex Principe incidenter. ij. canonis cap.  
de olibano arabica & fideliori interpretatione ponitur mor  
bus compositus ex doloribus & pustulis ueruccq; instar ac  
deambulantis formicæ, Ex Pauli quoq; prohemio, non qui  
ueteribus eorum quæ ad artem spectant prætermissum quic  
quam putem, non tam recte quàm absolute etiam illis ad uno



quem omnia ellaborata cenfeo, Dein antiquissima Gallorū  
 Gens ex Diodoro à Galate Herculis filio originem trahens,  
 Francorum enim meminit Cicero ad Atticum, ante Anniba-  
 lis aduentum in Italiam quinquies alpes traiecit. Primum  
 celte prisco Tarquinio regnante, secundo Cenomani, Postea  
 Boij, Demum Camilli tempore Senones, qui in Græciā quoq;  
 apud Bisantium ac delphos Vbi imbre grandineq; ad uirū  
 extircti sunt, atq; in Asiam Gallogreci dicti, permeauit. Pos-  
 sremo. iij. Pirrhi in Italiam aduentus anno, Dein Theode-  
 ricus primus Rex anno Christi. CCCCLXXXIII. cū cētus  
 ginta armatorum millibus. Ac post eum Plipinus anno.  
 VCCLI. bis traiectis Alpibus cum exercitu Aistulphū Lon-  
 gobardorum Regem Stephano. ij. Pontifici Exarchatum Ra-  
 uennæ & quicquid ferè in Italia ceperat petri clauibus ces-  
 dere coegit. Postea Carolus Magnus contra Desideriū Lon-  
 gobardorum Regem ab Hadriano Pontifice aduersus, post  
 hæc contra Saracenos, Dein Italiam adiit contra Arasum  
 Beneuentanum Ducem in Romanum Pontificem insurgens  
 tem, Leonem tertium quoq; à Romanis expulsū tertio Ita-  
 liam ueniens restituit, Pro quibus meritis Imperator primū  
 consultatus, Quod annis CCCXXX. occidenti cessauerat,  
 Qui etiam Hierosolymas ex Iacobo de uoragine recupera-  
 uit, Deinde Bernardus Italiæ Rex, Ac anno VCCCXV. Lu-  
 douicus pius, Ludouicus quoq; Secundus Nicolai primi crea-  
 tioni interfuit ac Mediolani decessit, Carolus etiam Secun-  
 dus Caluus a Leone quarto, contra Saracenos urbis Mania-  
 iam tenentes, & denuo à Ioanne. VIII. Pontifice anno  
 VCCCLXXX. uocatus, Rodolphus dein contra Berengas-  
 rium, Postea Robertus Sanctus, Demum Ludouicus Ludog-

A iiij



ui ei filius Hierosolymas, sicut eius filius anno. MCCXXII.  
Philippus Augustus, Postea Ludouicus Sanctus in Syriam  
peste passim castra occupante Carthagini cōtra Saracenos  
cum Ioanne filio interijt, Ita quoq; Carolus eius frater an-  
no MCCLXX. Philippus dein tertius Italiae pacis auctor,  
Carolus VII. misit Gallorum subsidio Pannonijs & Cons-  
tantinopolitano Imperatori cōtra Turchas anno MCCCC  
XXII. Ludouicus undecimus Romā quoq; adiit anno MCC  
CCLXXVI. parum ante Carolum. VIII. filium, cuius, tem-  
pore uelut differuimus Morbus hic innotuit clarius, Ludof-  
nicus item. XII. anno MCCCCLXXXIX. bis Italiam  
repetit, ac tertio Neapolim, Christianissimus autem nunc  
Viuens Franciscus Primus ter Italiam petijt, Et nihilominus  
nulla historia demandatum est hoc morbo Gallos alijs Gen-  
tibus infectos magis, ac numerosius, aliquas inficisse gētes,  
cum horum ad unum infinita fere mortalium millia interie-  
rint pluries, Si mundum nunc quippe totum imo & nuper  
ut aiunt ab Hispanis uel Lusitanis inueniunt, nec recte fors-  
san, ac nouum in quo, & alibi priori euo semper lignū In-  
die singularissimum remedium compertum, Iamdiu ambiat,  
istosq; infecti quandoq; educantur alio & eque complectas-  
tur, Quomodo enim hic recens habitus, Nouaq; huius gena-  
tis cœlo eodem exhortæ, eisdemue syderibus educatæ, ismet  
semper morbis obnoxie, nī aliunde cōtagio affectæ, & quæ  
nīper intemperies, Caroli tempore tantum, neq; ullo priori  
ac posteriori euo, Morbum hunc nouum produxerit, Cum  
nulla assignari ratio ualeat ac possit hanc repente labem  
nostram ita infecisse ætatem, ut nullam superiorem, aut qua-  
deorū uindicta, Naturales enim causæ inspectæ millies post



mundi initia eodem extitere, Sicut ceteri Morbi priori fuisse  
eius, uelut declarauimus, & antiquorum tempore extitisse  
demonstramus. Licet enim ex Galeno methodi medendi. y.  
& primi. y. ex Principe Morbi plurimis denominentur mo-  
dis, utpote, uno ab eo cui primum euenere, Plurimi sunt ni-  
hilominus qui successive diuersis temporibus simili modo  
uaria sortiti sunt nomina, dicta est quippe Epilepsia ex Ale-  
xandro à suis accidentibus eo quod omnem sensibilitatem  
captiuam teneat, ab Hippocrate sacer morbus expiatorum  
& incantatorum sententia, uel ex neotericis, quia partem  
corporis sacerrimam possidet, ubi rationalis habitat anima  
ut yeranoxa, Caducus quia cadit eger, Pediton quod pueris  
accidat, Herculeus eo Hercules uir fortissimus captus, Apud  
Romanos Comitialis quo occurrente, dissoluebantur comi-  
tia, Lunaticus Lunæ motum sequens, uelut lepræ species, ac  
quamplurimi alij morbi, Cum igitur Caroli tempore con-  
gerit nobilissimam Gallorum gentem hac epidemia infici,  
neq; solam, Si ea totus orbis inficiatur palam, Nec minus ho-  
rum hostes uictoria ac iniuria superiores, cum sic semper in-  
aduersos proclametur exercitus ac à dijs imprecetur. Non  
mirum est, cum ad placitum sit, si nouo hoc nomine, ut ap-  
pareat hostium uindicta, in opprobrium p̄clarissimæ gen-  
tis Morbus is, cum nil nouius ac recentius cæteris haberet  
morbis Malus Gallicus corrupto uerbo denominaretur, Mor-  
bus etenim hic antiquiori uelut cætera mala gentis eius non  
multum distans ab articulorum doloribus, & si ad cutim  
lacertos, ac neruos, essa, & epar, ac ad membra omnia mas-  
gis pertineat, antiquo minime nomine carens clarius ac ex-  
pressius, quinto de Morbis curandis à Galeno sic quidem



Morbi huius signum quodam manifestius describente Romę  
prænotatus. Cæterum Ulcera quę in asperę arterię interio  
re sunt tunica & potissimum quę summę eius parti, quam  
laringam uocant, sunt vicina curationem recipiunt, Et nos  
non paucos eorum, qui ita sunt afflicti sanauimus, sane cu  
rationem eorum hinc maxime inuenimus in grauis huius  
pestilentię initio, Quę uinam aliquando cesset, iuueni cui  
dam totum corpus ulceribus scatebat. Et paulo inferius, Atq  
ille quidem adolescens cum ulcus in arteria ex pestilenti  
Morto haberet Sanatus est, ac post eum similiter Alij, Totū  
olim orbem occupauit. Primum enim uero ex Iunioribus qui  
busdam Hispaniam eas præsertim partes ad occidentē so  
lem uergentes, Atq; à Gallaicis seu Gallecis Hispaniæ popu  
lis Gallis finitimis de quibus Historici omnes ac Martialis,  
Neq; Gallaico linuntur auro, sumpsisse nomen Mali Galle  
ei, Inde propiores Gallias, Alemaniam, Sardiniam, Siciliam,  
& ipsam non minus Morbis quàm Barbarorum excursioni  
bus expositam Italiam, Dalmatiam quoq; Gręciam, ac tot  
tam fermē Europam, Asiam, & quorundam relatu Syriam  
atq; Aegyptum ex Plinio Morborum quondam talium Ge  
nitorem inuasit. Et primum ut sit per ignobile uulgus repsit.  
Dein procures sensim sollicitare incepit, Adeo nunc uulgas  
tus, ut pestilens & contagiosus superius à Galeno, Velut epi  
demiarum tertio ab Hippocrate prius, sicuti cap. ij. differe  
mus, ac à pluribus postea, quia populatim uagans, dicatur  
Epidemicus, & nulla terrarum, orbis pars sit illius expers.  
siue igitur, ut asserit constans Hippocratis & Galeni Veri  
tas Epidemia sit, uel simplex, uel in compositione Morbus,  
Elephantiasis. s. ex aquilano Galeni sententia nephandę le



præ, quæ squamatio est species ex conciliatore differentia  
CLXXVII, uel ad Glauconem secundo uniuersalis cancer,  
uelut libro quarto a Paulo, & ab Aetio, Aut ex quibusdam  
Lichene, uel Asaphati tineæ, s. apud Arabes sicca uel humida,  
aut Pruna seu Anthrax, uel Persicus aut sacer Ignis, seu  
Saracenica Scabies, Morbusue Indicus e noua translatus in  
dia Mundo ac Nouo, uel sint pustule aeris calidi ac humidi  
nimis intemperie ex uaria humorum corruptione genite, aut  
sit ex Huteno deprauati sanguinis suppuratio in tumores  
uel nodos conficcata & indurata, uel lepræ species ac sibi  
affinis & propinqua, aut sit epatis mala dispositio qualitas  
te occulta contagiosa cum pustulis quandoq; , alias cum ius  
beribus, ulceribus quandoq; , aliquando tantum cum dolori  
bus, uel ex Galeno libro huic proprio colera Nigra, conso  
nant enim quadrant eademq; sunt huius morbi consubstan  
tialia ad hanc Sinthomata & reliqua, Aut uerius sit Diabol  
licus morbus, Manifestum tamen est nouius, ac præter nos  
men Hoc, quod etiam antiquus esse probauimus, Nihil re  
centius habuisse.

Mali Epidemici Essentia : Causa : & Diffi  
nitio. Cap. ij.

**N**on simplex huius morbi Natura mihi uidetur, ut  
qui & cutim ac articulos, lacertosq; simul & ossa  
epar ac reliqua infestet membra, Triaq; in simul morborum  
Genera ut similium ac officialium membrorum, totiusq; cor  
poris ex Galeno de morbo primi contineat, & à principe  
compositus diceretur. Quiq; compositi Morbi secunda pri  
mi exempla adducens Apostema & pustulas protulit, At  
ne ex Galeno ad Glauconem à fortuna morbum curaremus



causam eius ignorantes, a Procatarticiis exordiemur.  
Aut enim hæreditarius morbus est, quidnā prohibet ex Hip-  
pocrate de sacro Morbo foetum eodem modo generari quo  
et Parentes laborarunt, quoniam corporis partes omnes ad  
genituram conferunt, Sani de sanis gignuntur Morbosi de  
Morbosis. Coitu enim quamplurimum concussis ac iunctus  
ris debilitatis ex podagrico ferè semper podagricus gigni-  
tur primi secunda Doctrina prima cap. viij. de Morbis qui  
ex semine hæreditantur, uelut Albaras, Tinea, Podagra,  
Phtisis, Lepra, ac similia, Nonne temporibus nostris Præ-  
clarissima Venetorum ac Populosissima Vrbe. Vbi uelut  
olim Romæ Hydropici Galeni euo, Mille comperirentur huius-  
modi, Plurimos nuper natos similibus Morbi huius Vle-  
ceribus, ac Nobiles nostri conspexere Medici.

Vel syderum fit influxu sicut opinantur astrologi, utpote  
in Ariete uel Libra Saturno, aut ipsius ac Martis in signo  
Canceri coitu, atq; in signo Scorpij Venere retrograda, uel  
binis Solis eclipysibus in Aquario, aut uerius anni MCCCC  
LXXXIII die XXIII Octobris Saturni Solis ac Veneris  
in Scorpio pudendorum maximo Rege amplexu, Luna bis  
ibi dem, ac Tauri ymagine priuata lumine Naturę humanę  
amico summo combusto ioue, id comprobante coitu iouis  
Veneris Martis ac Mercurij in Libra, ut Morbum hunc par-  
tusa dicant Saturninū ac turpem, atq; sub Saturno reponant.

Seu cibo ac alijs nutrientibus sicut opinantur Aegyptij,  
asserentes ciborum superfluitate quoscunq; creari morbos,  
malum chimum gignentibus, præparantibus aut prauam  
intrinsicam alterationem promouentibus.

Aut diuina ira uelut sentiunt Theologi malorum a No-



bis morum pœnam ac supplicium exigente, Quo Satyricus  
Missum ad sua corpora morbum infecto credunt à numine  
saxa deorum, Hæc & tella putant, Velut ob luxuriam Les  
pra, Ab accidia Podagra, Febris à Superbia quotidiana, &  
reliqua, quasi nunquam peius uixerint homines, si ex Heo  
fiedo omnipotens pater antiquorum peruicaciam conspiciens  
Pandoram dolio Malis referto terris immiserit.

Vel contagio, sicut fit ut plurimum, atq; à uulgo hic so  
re tantum coitu, pudendis porosis ac mollibus quibus facile  
imprimitur, huiusmodi cont. gio postea ad epar transla  
to, Altero uerumenim contactu ac aliter exoritur uelut ues  
siliu, lintheaminu, uel infecto cibo ac potu, infectiue osculo  
pluries. Lactis assumptione, seu foetore, ac aeris inspiratione  
ne, aut aliqua cum infectis ac loci infecti mora, uel, dormi  
tione, quoniam causæ primæ anteriores mouent.

Sed Aeris intemperie non absq; supradictis quemadmodum  
arbitrantur Medici, Anno enim quo hic morbus euo no  
stro pullulare uel diligentius annotari cœpit, Magnâ aquar  
um exuberantiam uniuersa Italia fuisse Tebris est Roma,  
Quæ Malum id primo sensit, qua tybris ita intumuit ut to  
ta sic facta Nauigabilis, ex Pomponio hoc tetralico, effecto  
postea ex Leonicensio Hexastico.

Tempore Alexandri Sexti Nonisq; Decembris

Intumuit Tybris bis Senas circiter ulnas,

Insula quæq; domus facta est medysq; repente

Circunducta uix equabat cimba fenestras,

Deucalioneo uix tantum tempore Tellus

Diluuium passa est, latuit cum tota sub undis.

Bononia autem Rheno; Ferraria, ac Mantua Pado, Ves



netia Athesi inundante, ut estlius aer ad Calidā & humidā  
tēperiem à Philosophis ac medicis omnium putredinum ma  
trem deductus fuerit, Sicut antea belli Gothorum tempore  
ex blondo quo pestilentia ingens prodijt, ut ea Labe Pela  
gius Papae uita abierit, Bonifacio quoq; quarto sublato,  
innata simul tota Italia fame satorum primis radicibus pus  
tre factis Nec autumnno, obtinente omnia Luto, aliud Semen  
terræ potuerit mandari. Adeo semper inundationis comes  
est fames, ac pestilentia.

Antecedens causa ex Galeno à procatartica medicorum In  
troduçtorio cōstituta humorum abundantia ac mali succi,  
quorum Scaturigo quasi quædam à malæ affecto pullulet  
iecinore, aut à seipso, aut ab alio, uelut Stomacho sibi chilum  
indebite præparanti, aut Splene, uel Renibus, non recte hūc  
ipsum mundificantibus, uel cerebro infectorum uerecundia  
catarri salsi nomine exprorrhetici Galeni, Cōmentario ter  
tio à capite enim ad uentrem de fluere potest, humor, ueluti  
& in fauces, Gutturq; & pulmonem, Thoracem, & Septum  
transuersum, ac Lienem, Epar, & quiduis aliud, De locis  
namq; in homine Hippocrates malaq; præterea quæ mulie  
bria dicuntur de locellis proficiuntur, qui malorum om  
nium his causa sunt. Siquidem quouis de naturali loco mor  
ti declinent, morbum eo deferunt, siue intro cesserint, si  
ue foras exeant.

Coniuncta ex prauo intus fiet succo ac uitiosis humoris  
bus, uelut pituita crassa salsa baurachia seu adusta, uel col  
lera nigra uis, aut flaua bili, aut infecto corrupto & assa  
to sanguine, nam ex celerico ac tenuatissimo fit ex Princi  
pe & Galeno ad Glauconē herisipela cum quo paulus An



thrax ex melancolico feruente ac crasso atq; malo malarum  
exiturarum species deterior ignis persicus, & demum cum  
sit Epidemicus uniuersis fiet humoribus atq; omnibus in si-  
mul permixtis, ut cum quibuscunq; etiam morbis cognationē  
habeat, quorum acutiore acorene extra ad corporis superfi-  
ciem eunte aduritur cutis & exulceratur, crudus uero lentus  
& crassus in artus propellitur seu figitur hisq; dolorē con-  
citatur, Tumoribus resurgentibus tuberibus innaescentibus no-  
di colliguntur, sinuatur cutis, supra etiam caput infestatur,  
Et uniuersa pristina corporis constitutio alteratur, Ex Gas-  
leno enim de colera nigra natura tentans semper sanguinis  
mundificationem excernit quod prauum est, aliquando ad  
uentrem & intestina, quandoq; ad eam quę foris superficiē,  
quę autem foris excernuntur subtilia insensibili transpira-  
tione resolvuntur, uel sudore sensibilius, Crassiora calida  
carbones efficiunt non calida cancerum, Non tantum crassa  
elephantiasim ad cuius tumorem præter naturam faciendū  
acerbissimi hi causantur dolores & excruciationes unitatem  
dissoluentes, Ac cap. iij. Apparent autem & aliter absq;  
febre plurimis pustule secundum cutim factę exiccatam &  
ingrossatam abundante melancolico humore ipsum expel-  
lente foris natura ex cuius est genere & elephāiasis, Ver-  
bo quoq; tertię partis, xxij. Mali humores de membris No-  
bilibus & principalibus ad cutim reducuntur unde excoriat  
tur, & Alphi, & Lichene, ac pustule nascuntur, Alias, cor-  
pus mundificatur ulcerosis ruboribus pustulis, Arteticis quo-  
rum omnium causa mutatio est humorum de membris No-  
bilibus ad ignobiliora, ita enim in morbis quarto med. meth.  
facere Natura solet cum corpus expurgat omne excremen-



tum, ad cutim trudit atq; hanc quidem ulcerat, Ignem  
quoq; persicum idem cum pruna ac Milliari formicas  
quandoq; ex Principe sanguine Crasso, & melancolia  
co gigni quandoq; colera melancoliae permixta, immo ca-  
pite de formica Necesse est illic esse ex melancolia & fleg-  
mate quæ admiscuntur colerae, uelut ex solo flegmate coles-  
rae fieri quandoq; permixtio confessus est Galenus. Pro uarijs  
itaq; hominum composui is alie quoq; alijs pustule eueniunt,  
quibusdam atrabili, quibusdam flaua, Nonnullis pituita  
salsa, uariantur q; præterea superfluitatum mixtura suo col-  
lore dignoscende, ut inter Epidemias dinumerari habeat,  
quibus neq; proprium Hippocrates Epidemiarum tertio con-  
similem & hunc ferme de tempesta annoq; pestilenti enar-  
rans Morbum Tantius doctrina uir imposuit nomē, neq; pro  
uario ulcerum atq; tumorum genere præterquam consimilia  
descripsit. Cum autem de quacunq; re sumatur disputatione  
debeat à definitione ut ait Cicero, proficisci, Idcirco si ex Ga-  
leno & Principe raro simplices humores gignant pustulas.  
Ex præmissis Hic Morbus Epidemicus est uaria humorum  
affecti iecinatoris corruptione.

Morbi Epidemici signa. Cap. iij.

**H**abet quippe Morbus hic si ex Galeno Morbi tertio  
accidens sequatur Morbum sicut umbra corpus signa  
Quinq; ipsum semper sed non insimul. Quam breui enim  
subiectum interiret & destrueretur, præterquam rarius cō-  
comitantia ac substantialia.

Dolores. s. uehementissimi ac atrocissimi soli uel capis-  
tis, frontis, nec modo iuncturarum, Sed artus extra quoq;  
omnes, aut aliorum nulla absq; differentia membrorum. Qui  
& si



Et si modo intendantur à Solis occasu ad noctis medium humido noctis aucto tempore ac à die calore resoluto, Nigra quoque colera ab hora diei nona ex Galeno de Dinamidibus usque in noctis tertiam, à qua usque in nonam flegmate Imperante, Huius ac binis Epidemiacae causis, sanguine enim à nona noctis in tertiam Diei, et ab hac ad nonam colera, omni augendi ratione, Magnum insuper cruciatum inferentes, et modo minuuntur, cum periodici sint, non tamen ut podagra et Artetica, ueras intermissiones et longas habent.

Tubera quoque Nodi Glandulae seu instar ossium schirose, ut saepe numero uiderim his exeuntibus Dolores minui, retrocedentibus autem augeri, tanta est inter ipsos morbos affinitas et connexio ex Celso, ut supra totum corpus inficitur, ac ossa quoque corporis cruciari dicantur.

Pustule item Sole. Quarto ulcera tantum, utraque mali moris, Sæua, Lepre instar, fœda pro humoris prædominio, Sanguinea enim Rubra, Magna, Tumida sunt et ellevata, ac humida, Colerica citrina cum pruritu et siccitate absque tumore deambulantia, Melancolica liuida ostracosa absque sanie praua, quandoque rariora, et cum meatuum angustia humoris tenacitate Nulla, Flegmatica alba sine pruritu expansa, Latiora et Molliora Baurachio quandoque cum humore corrodentia, Primumque uirorum ac foeminarum pudenda sedem, et obscenas partes tum naturali humiditate ex Galeno metho. med. quinto, tum quia excrementorum canales suapte natura occasione qualibet Leuine causa putrescere aptas, comprehendere ut nonnulli patent contagium Id non alio modo fieri quam coitu posse, licet quam pluribus alijs modis fieri differuimus, Multos namque pueros, ac puellas

B



nuper foetas & infantes uidimus hoc torqueri malo innatis in Oris angulis pustulis, Dein fronte tota, uel prius quandoq; Naribus Pectine, ac præcipua facie, uniuerso capite serpunt uel gutture, Aut pectore quo Asthma, uel Intestinis unde uentris fluxus, mox corpore toto occupato. Ex Galeno enim xxij. tertij. Non modo in pudendis, sed in qualibet alia corporis parte putredines facit nimia aeris caliditas & humiditas, uelut Epidemiarum secundo, & tertio ex Hippocrate, toto anno australi humido ac molli facto anni intemperatura superfluitatum Herisipelata oris ulcera, Gutturis passiones, Pudendorum pustulas, ac exulcerationes, carbunculos, oculorum inflammationes, intus & extra Tubercula multorum intuitus corrumpentia huic morbo similia. Nunc ostracosa, Nunc cruda, Nunc uirulenta, Nunc Arida, Nunc foeda, quibusdam etiam Morbi diuturnitate fixurae serpiginoe ac Manuum uolis atq; pedum plantis squammæ Albæ, & quandoq; alijs corporis partibus dure apparet absq; humiditate, Nonnullis exulceratur uesica, Ideo summo opere cauendum à Mulieribus alba habentibus profluvia Natura quâdoq; uel arte Materiae huius morbi residuum ad partes illas expellente, atq; ad nervos Paralisis exoritur aut Spasmus.

Nonnullis quinto porrorum obstructione Macies & Pallor quidam nullo reliquorum signorum praesente totum ferme corpus occupat. Pronosticon. Cap. III.

**M**orbus longus & difficilis malignitate occulta, à quo paucos diutius affectos, Nam circa principia ex hipp. omnia imbecilliora, hucusq; neq; perfecte curatos noui, Foedus, Pestilens, Horribilis, Sæuus, plusquam lætifera ac nullo tormentorum leuior, ut ex Galeno de lapidis cura,



quamplurimi mori magis uellent quàm hunc uel paucò tem-  
pore perpeti, Et quo plurimi effecti fuere leprosi, Rebellis  
medicamentis inobediens, Recidua cita uel tarda, Si uero ad  
ultimam epatis deuenierint malignitatem, efficientur Hy-  
dropici, Materia autem pectus ledente Asthmatici, quidam  
Ecbici, & phisici quidam: Verum quoniam Epatis emuncto-  
ria inguina sunt quibus expelluntur superflua malam in ipso  
imprimentia qualitatem. Ideo Horum Apostemata suppur-  
rata, ut quàm male agant ex Principe Medentes qui reper-  
cutientibus ea Gallegi suspitione extinguere querent, Hac  
epidemia saltem in principio candidius liberant.

Sanandi Modi, Aut Cura. Cap. V.

**S**I ex Celso seruetur ualeitudo Dieta, Pharmaco, unctio-  
ne, Frictione, Balneis, exercitatione, uestitione, & clara  
lectione, Huius morbi cura erit Sextuplex, Euacuatio, Aqua  
Aut Vinum Ligni, Unctio, Cerotum, Suffumigium, Precipiti-  
tatum, & Vnaqueq; triplici ex Galeno instrumento.

Dieta Primum instrumentum.

Sub qua non modo cibus & potus uerùm nō naturales sex  
res oēs cōprehenduntur. Propterea dicebat Dietā quam unū  
di Regulā dicimus esse medicinam, aut Medicæ Artis partē.

Pocula, Vinum licet Corporis compagines soluat, Ner-  
uos afficiat, eiusq; uehemens sit in artus penetrandi uirtus, à  
quo etsi omnino abstinendum esse existiment nonnulli. Ni-  
hilominus ex Galeno de sequela potentiarum animæ aucto-  
re Theogio, Si moderate bibatur digestionis distributum San-  
guificatur, & nutritioni multum confert, & cum hoc ani-  
mam nostram mansuetiorem & audatiorem efficit, Id-  
circo, uisū & uirtute Aquosum, Subrubeum uel Album dis-

B ij



lutum quidem de moderate sumptum Iuuabit aqua Boras-  
gine aut Buglossa ac simplici decocta.

Somnus Naturæ conueniens ac consuetudini, ex Galeno  
enim ad glauconem consuetudo est secunda natura, Nec  
meridianus, cum Reumatismos ex Principe & Egritudines  
frigidas gignat, nisi ob dolores aut aliud nocte non dor-  
mierit, uel debili uirtute, aut sudoris reuocandi gratia, nec  
mane prolixus nimis.

Vigilie eligibiliores, cum Morbus hic inanitione ac ex-  
tenuatione indigeat.

Exercitia ac corporei motus quanti quidem ad sanitatem  
boni sint ex Galeno à philosophorum ac optimis medicos-  
rum sufficienter dictum est commensurata quidem, imre-  
sistat enim ego ubiq; uitupero, Nam si quid mensura  
caret hoc non est bonum.

Animi Motio tantum potest ex Galeno de parua Sphæra,  
ut multi præ sola letitia morbos euaserint, merore etiam plu-  
rimi egrotauerint, neque ulla est tam uehemens corporis  
passio quæ animæ affectiones uincat, non igitur paruipen-  
dere oportet huius motiones, immo longe magis quàm corporis  
motus obseruandæ.

Repletio uitanda omnis, ex Galeno de flobotomia, Intem-  
peratos uini potatores & Gulosos nullo Iuuabis magisterio  
pharmacans uel flobothomans, Acceruant enim cito humo-  
rum multitudinem intemperate dietati.

Aer Elementum nostrorum corporum & Spirituum ex  
Principe secunda primi, de quo medicus Solertiam maximam  
habere debet continens. xij. & .ij. terapeuticæ ad calidum  
absque superfluo & corruptibili humido declinet, à frigore



re cauentes ex Hippocrates, calidum quidem utile & amicum, frigidum uero contrarium & occidens, temperato itaque utantur semper quo instrumento continuo anima fruitur.

Cibaria cum grossa quodam, subtilia, ac media sint, Hæc quidem & Euchima eligenda. Bonum, purum, facilem, & temperatum gignentia succum, Aduersioni ac humorum Malitiei & putredini resistentia, atque egro Gratiore ex Hippocrate, parum deterior cibum & potus delectabilior, uelut ex minuto tritico panis recens bene fermentatus mediocriter coctus & parum uel non salitus, carnes Vituline, Hedine, Castri, Lepores Iuencule, Capreoli, Galline, Cappones, Parui pulli, Perdices, Turtures, Fasiani, Turdi, Prati Colis ac Nemorum Aues Assæ uel elixe cum prunis & Acresie, Oua Sorbilia uel iure dissoluta. Aquarum dulcium pisces, Lutius, Trutta, Carpio, Sarde, Marinarum, Auratæ, Scombræ, Barbo, Anguifigule, Sardones, Sardene, Arbores, Menule assati, Fercula cum Amigdalibus far, Herbe, Melissa, Spinachia, Borago, Buglossa, Bleta, Petroselinum, Endiuiæ, Lupullus, Cicorea, Cappares insaliti, Menta, Aromata, Cinamomum, Nuclei, Amigdale, Pineæ, Phistici, Auellane recentes, semina, Coriandrum, Anisum, Fructus, Mirabulani omnes, præcipue Kebuli, Vua matura appensa, pruna Damascena, Cerasa mixta, Pomma aurea, Granata, Passule, obseruato tamen semper, Hippocratis secundi uerbo decimo. Non pura corpora quantum cunq; nutries magis ledes. Ideo ex Galeno meth. med. quarto corpore Medicamento quod semper purgat uacuato, mox salubri uictu reficies.

Coitum omni ui Abstinerè nil utilius, Ne noua quedam membrorum debilitas insurgeret, & si sani cum infecto



coierint obscenas ante ac postea partes, ut uirile membrum  
ac uulvam uino calido simplici aut aceto præstantius col-  
luant, Hac uel lotionē. Recipe Rosarum rubearum, Saluæ,  
Mirthillorum: Absinthij añ. p. i. buliant uino uel aceto addi-  
ta potentioribus aqua, a magna quippe coitus mora cauētes.

Chirurgia secundum Instrumentum.

In Magnis namq; egritudinibus siue præsentibus Inchoa-  
tibus uel expectatis semper Flobotomia expetenda, Maximū  
enim sit iuuamentum hoc auxilio laborantibus si quis eo cō-  
grue usus fuerit de Flobotomia Galenus: Principaliſſima  
enim & maxima euacuatio est si humores equaliter aucti  
fuerint aut sanguis solus de constitutione Artis Medicæ,  
Quiq; in hoc Morbo secundo ad glauconem illam ipsam cō-  
mendat si superabundet tamen sanguis, multis enim alias  
nocuit, Ideo facta unica euacuatione à dextri lateris basilica  
uel communi sanguis eijciatur: Præterea minera huius Mor-  
bi cum sit Epar & uene, Igitur ad uenarum apertionē has  
rum ac eius eductio fiat, Cogimur, his conditionibus ætate  
Iuuentutis ex Galeno de præſagio experientia confirmato in  
ætatibus supra quartumdecimum annum detractio facienda  
sicut intra annos sexaginta, nisi si qua modo afflagitans  
nos ingens urgens urgeat necessitas, complexionē calida  
cum uenarum amplitudine, ægritudine timorosa, sanguinis  
malitia cum uirtutis robore, non tamen usque ad sincopim,  
si Galenus qui tam audaci remedio adſipalatur non nisi in  
tribus dispositionibus usq; ad animi defectum sanguinem  
detrahat, in magnis scilicet flegmonibus, Ardentissimis fe-  
bribus, aut doloribus uehementissimis, quarum nulla adest  
in eo de quo differuimus morbo.



Ventose partes cutaneas mundificantes subtiliorem magis extrahentes sanguinem ac debilitantes minus infectionibus cutaneis convenientiores flobotomiæ uicariæ nihilominus semper concisæ. Sicut

Sanguisugarum super emorroidas uel alia loca positio uetustis profundior applicari quoque, opportuna pro necessitate cutaneis lesionibus sæpiissime poterunt.

Medicina tertium Instrumentum.

Primus Sanandi Modus, Euacuatio. Cap. VI.

**C**um ex Hippocrate de sacro morbo Nihil sit quod tempore medicamentis non tollatur, Medicabile non minus erit Malus Epidemicus quam cetera mala, tametsi ualidior quam medicamenta quæ porriguntur: Nihilque Ambiguum quod medicina non tollat, plurima tamen medicinam non habent quoniam causæ quibus gignuntur Latent, Nam quod morbum nutrit, quod afficit, quod tollit quæ medicus noscat oportet. Si quæ hostium ferocitas sæpe melius curando quam pugnando uincatur tutius esse duxi huiusmodi Morbos protrahere lenire leuibusque medicamentis tractare quam curare exquisitissime, quoniam Morbus hic per paucos interimit. Ideo nunquam eos probauerim qui hunc uehementibus primo curauerint, uelut atramento, calcanto, Aqua forti, Arsenico, chalcitide, flore eris, Argento uiuo, ac similibus, Nam tum ratione tum experimento de Morbis curandis ex Galeno contra Thessalum, statutum est, totum prius corpus à superuacuis liberetur, tum calidum aliquod acre ac ustium Medicamentum promouere audendum. Cum quosdam uiderim hoc modo curatos uel periisse aut multo grauius ac diutius à morbo infestatos, Est enim prauæ naturæ morbus, quæ

B iiij



aut non tangere, aut leuibus quàm ualentioribus tractare  
medicamentis satius sit. Nam curando deteriora quædam  
fieri, quæ Melius non tetigisse fuerat, ex Curatis enim can-  
cris uelocius interire homines uoluit Hippocrates.

Siq; digesta medicari & mouere non cruda oportet, Cõ  
coquatur prius, & expulsionì paretur, ac materia illa uirosa  
digeratur cum decocto in equo ebullierit pro humoris pec-  
cantis excessu, Fumusterræ, Capillus Veneris, Betonica, Bu-  
glossa, Borago, Lua, Sticados, Calendula ipsarum flores,  
hordeum mundum, Passulæ, Lupullus, quoruncunq; Mem-  
brorum ac Morborum propria Aqua communi, aut harum  
Stillationibus præstantius, Solis quidem non tanti roboris  
ac ualoris ignis feruore dilapsi, Addito Syrupo de Capillis  
Veneris, de fumoterræ, de Epithimo, de Stichados Capitis  
dolore uel Iuncturarum materia crassa, aut melle rosato cola-  
to, Materia autem subtili, Syrupo de Endiuia, de Lupu-  
lis, Geneliabin Zucarini, aut cum decoctione Epithimi Mez-  
sue, uel Sene aqua lactis decocto, aut rectius.

Hac nostra decoctione & proprijs Syrupis, pro humoru  
elatione prudentius alteranda, neq; quia solutiua quorundã  
Iuniorum sententia, si ualentissimo ac eradicabili parum  
medicemur morbo ulla ratione uitanda, Præterea Minora  
tius, quo etiam in principio uti potuissimus ueluti Cassia,  
Manna, ellectuario lenitiuo, Diasene Syrupo rosato solutiuo,  
ac similibus, uirtutem exercente neq; desistente ab optima  
concoctione qua & quandoq; sola innumerabiles fere per-  
fectius sanauimus, Recipe folliculorum sene. m. i. Polipodij,  
Thimi, Epithimi, Capillorum Ven. añ. m. 5. corticum mira-  
bulanorum Indorum, Kebulorum, Citrinorum, Salis gema,



*mæ*, Ellebori nigri añ. 3. i. Florum camomillæ, Meliloti, Buglossæ, boraginis añ. 3. 5. Passularum, p. i. liquoritiæ Rase 3. iij. Prunorum: Sebesten añ. nume. xi. Tamarindoru uñc. 5. Cinnamomi, Zingiberis añ. 3. 5. bulliant infusa uel solum contusa in aquis fumiterre, Capillorum Veni lactis, ac similibus unica ebullitione: Recipe Decoctionis præfatæ fortius expressæ. 3. iij. Syrupi, de Epithimo, de fumoterra, de Lupullis añ. 3. 5. misce decocto addendo quandoq; agaricum simplicem, uel Turbith, aut colloquintidam, Endiuam, Gallitricum, Politricum. Poma acria confRACTA, Viru Gratonatorum, & superiorum Succos, ac alia, cum suis correctiuis ad proprios decoquendos ac absumendos Succos: Vel Hoc solo Syrupo pro delicatioribus expertissimo, ac pharmaca abhorrentibus. Recipe Radicum Acori, Sticados, Camepitteos, Camedreos, Passularum, Sebesten, añ. 3. 5. Florum camomille: Boraginis: Buglossæ: Radicum utriusq; añ. m. i. Epithimi: Polipody: Ellebori nigri añ. 3. vi. Bulliant Aqua cōmuni, uel proprijs, additis ac diminutis conuenientibus simplicibus ad tertiæ partis cōsumptionem, Et cum zucari. ʒ. i. 5. fiat. Dosis est. ʒ. ij. diebus. xv. aurora potate.

Euacuentur Dein humores simul & sanguis prout unusquisq; inualuerit magis. Ne mali Sutoris more eodem calceo pedes omnes Induere laboraremus, Nam plenis uenis multus eijciatur sanguis & purificetur, cassia, Manna, ac Tamarindis, Flauam bilem redundantem conuenienti ducito pharmaco, Atram similiter, Salsam quoq; pituitam, ac quæ scunq; alias corporis superfluitates proprijs medicamentis expurgato superibus quidem, ac mirabulanis: Emblicis, Renbarbaro, Terbentina auellane magnitudine mane de glutis



ea sanguinis uitia emendante uentrem emolliente ac iuuante  
stomachum neruis medenti atq; artus uniuersos confirmanti,  
fortioribus uero succo ellactery probatissimo, quo Solo qui  
pocula abhorrent quamplurimi perfecte salui restituti sunt:  
Compositis, diapruno utroq; ac de sebesten Electuario, In  
do, rosato Mes. de succo rosarum neruorū doloribus ac iun  
cturarum præsente pestiferi morbi remedio, confectiōe  
hamech ualidissimi roboris, pillulis de fumo terræ, de Laꝛu  
li ac Armeno lapide, aggregatiuis de hermodactylis utrisq;  
aureis, indis, feiidis iuncturis musculis ac neruis conferentis  
bus, puluere quodam magistrali uulgo.

Hermodactylata pro pauperibus hoc confecta modo: Re  
cipe Turbith gummosi, hermodactylorum alborum: añ. 3. ij.  
Diagridij. ʒ. v. zingiberis. ʒ. ij. mastlicis. ʒ. i. zucari fini  
ni. 3. iiij. misce, Dosis est usq; ad. 3. ij. Fiunt quoq; forma  
solida hic Rotule uel

Morselli maximo secreto habiti: Recipe Diadraganti,  
Succi Citoniorum añ. ʒ. ij. Mucilaginis seminis carthami:  
Hermodactylorum, zingiberis, Bdellij. añ. ʒ. 5. Diagridij. 3.  
ij. Manna Masticinae, succi rosarum puri Turbith gūmosi  
añ. ʒ. i. Zucari fini. ʒ. xvi. capiat mane uel sero ac pro  
morbi diuersitate, & si uespere semper doloris aduentu sus  
menda putet pharmaca Noeticus quidam existimans hos  
semper sero tantum exordiri, ualentius enim ac moleste mi  
nus materia pharmaco educitur quando à natura mouetur:  
Habent nihilominus capite tertio, quicunq; sua tempora suc  
ci: Luna existente in membri dolentis signo: Dosis est. ʒ. 5.  
usq; ad. 3. viij. Cum autem morbus cronicus sit nequaquam  
seruans materiam ad unicam creticam seu eradicatiuam ex



pulsionem: Idcirco paulatim digesta euacuetur, alternatim  
concoctiua & euacuantia porrigentes pharmaca.

Vomitus facta aliquali digestionem cum diuertat ac euas-  
cuet: Doloribus, ulceribus ac pustulis, ratione antecedentis  
quam materię coniunctę conueniet.

Post euacuationem demum ualet tyriaca, Mitridatum,  
Rosa, huius zucarum, ac superiorum omnium condita, uelut  
Mirabulani Indi, Emblici, Kebuli, Buglossa, ac cætera, relis-  
quasq; omnia, quę in epidemicis conferre dicuntur.

Secundus Sanandi Modus.

Aqua Ligni, An autem à Priscis cognitum  
queritur. Cap. VII.

**Q** Vanquam Magna Gloria Hispanis danda, qui tem-  
pore Ferdinandi Aragonię Hispaniarum Regis ac  
Ysabellę ad insulas Oceani, ac Indię Noui mundi (uelut  
ferunt) Occidentales Lucatan: Diui Ioannis: Sanctę Crucis:  
ac Hispaniolam Seu Offiram post canceri tropicum Boreales  
ad cuius Beatam urbem, & Auream, ac Ysabellam, atq; San-  
cti Dominici Mollem. Postea ad Castiliam nouam citra equi-  
noctialem uulgo Peru Australes Antipodas ac Andropor-  
phagos: Ex Plinio, nec nostrum: sed alterum tantum uiden-  
tes polum, ad nauigantes, ubi morbus Gallico fere consimi-  
lis, licet eius nominis, aiant: Merbi nullam unquam accolę  
memoriam habuisse, semper aderat. His enim ferre accidit  
epidemicus Morbus sicut nostris Variole, atq; hoc si lo medi-  
camento, ueluti nos aqua lentis à feminis, conuale scunt em-  
nes: Existimantes itaq; Indi Hispanorum quosdam ferre ul-  
ceribus, pustulis, ac reliquis infectos consimili torqueri mor-  
bo, eis manifestarunt Arborem cuius ederent fructus, qui



uentre soluli sanabantur, aut Lignum, fructuum inopia uulgo ab insularibus Guaycan, à Gallecis forsan transmutatis literis, quod aqua decoquerent, quam biberent, & ea lauantur, unde breui temporis spatio sanati Ferdinando retulerunt & Ysabellæ, qui experimento pluribus comprobato: Imperant nullum nauigium absq; ligni huius imposita quantitate à præfatis insulis reuerti: Quo ac eius Aquæ usu quibuscumq; Hispaniæ partibus ac Xenodocheis distributo, anno. MDVIII. Innumerabiles conualuerunt: Itali postea anno. MDXVII. Hac ipsa uti cepere unicum contra Morbum hunc ac plures egritudines præsentaneum remedium: Nihilominus censeo ex Hippocrate de prisca medicina, Priscos eadem Cibaria, Pocula, Pharmacaq; habuisse quibus nunc utimur: Nam ex Dioscoride capite. cxxxi. de Hebeno Ethiopica, Altera est Indica internatis segmentis candidantibus & modice fuluis: Item frequentibus maculis uario colore caliginem oculorum absterget Ad ueteres destillationes, pustulas mirumimmodum pollet: Antiqua autem translatione ulceribus oculorum utilitatem faciens, uirtus est ei etiam purgatoria, & ideo caligines oculorū & reumatismū detergit ac prohibet ex iritatura & limatura eius in uino uel aqua per diem & noctem infusa, faciunt collyria comburitur in cacabo quamdiu cinis fiat qui puluis facit ad siccitatem oculorum. Galenus quoq; sexto de Simplicium facultatibus capite. cxviij. Ebanus lignum est ex rebus quæ fricantur cum aliquo & sicut lapis per confricationem dissoluitur, eius uirtus calefactiua, subtilis, mundificatiua, ut certis ficiuntur. multi mundificare materias defluentes ad illos, & ad Bothor, quæ sunt in oculis admodum uesicarum: Idem



Ad paternianum Ebanum genus ligni quodam in Ethiopia  
Aliud in India, quod aliqua in se abycentia habet subruffa  
uires autem habet ad gustum acres, & aliquatenus slipticas,  
unde Scobes illius in collyrijs miscentur & ad uulnera Pos  
litema. Ex Serapione etiam libro agg. capite Ebus authore  
Dioscoride eius sunt due species. s. absi & Inda, Absi est lig  
num nigrum, & Reliqua, In Indo non sunt lineationes Alo  
be, & est coloris Subruffi, & omnes eius species cum frang  
guntur sunt dure in fractura. quo Georgicorum secundo  
Vergilius, Sola India nigrum fert Ebenum: Auicenna item  
cap. cccxxx. de Ebano. ij. Canone, In Ebani sapore est mordis  
catio & super carbones odoratur: odor bonus acutus calid  
us & siccus in. ij. & existimant quidam quod ipsa cum  
caliditate extinguit sanguinis caliditatem, fricatur in aqua  
sicut plures lapidum, & est subtiliatiua, & absterfua ab  
stergit pannum oculi, & albuginem, ex ipsius fricatione  
fiunt collyria & alcophol, & eius serratura adusta quæ ablu  
ta confert ulceribus antiquis, obthalmis, & Scabiei oculi,  
frangit lapidem in renibus, & uentris inflationem resoluit.  
An autem Karon sit ex Principe Hoc lignum Indum fractur  
is tortionibus ac dislocationibus conferens. Aut Hestedeem  
Lignum Indum notum Podagræ iuuamentum forte, Si omne  
Lignum ex philosopho metheororum quarto cap. xlij. Aqua  
naret nec Sideat præter ebanum, & ex nouo tantum mundo,  
neq; ex Taprobana insula & reliqua transferatur India:  
Cum ex Prouintijs tam Diuersis distantibus ac oppositis,  
atq; etiam ex Callicut annis singulis naues innumere li  
gno Indiæ plenius onerate recedant, iam palam mani  
festum est.



**L**ignum Indiæ igitur, uel Sanctum, aut Beatum, Verius  
 et Iesu Benedictum, cuius beneficio Deo tantum debet  
 minus quanto huius benignitas Latior, ac Epidemici Morbi  
 pœna tristior, Saluiferum, & aureum, omnium Medicinarum  
 Melior, sublimior, ac supra reliquas fidutiæ iuuamentorum  
 absq; noimento, & quocunq; excessu ledente: Quod omni  
 ætati, pueris, Prægnantibus, ac senioribus exhibere præsu-  
 mimus: Arbor Taprobana Insula, & uniuerſa fermè In-  
 dia Oceanitamen Insulis occidentalibus propior Lucatan  
 ac Hispaniola, folijs expoliata nunquam ad instar ac fra-  
 xini proceritatem, humani corporis quantitate grossior, fo-  
 lia arbuti zideſt, Arboris habens rotundiora ac latiora uenis  
 plantagini similia, ad castanearum formam colore aureo  
 fructum Solutiuum fetat.

Eligitur Beatum Beatam penes urbem uel ex Lucatan  
 transplantum ubi auri minere multe propiores, ac Montes Sa-  
 lutiferi, quibus vim & optimam suscipit proprietatem, uel  
 alibi, recentius antiquiore ac ab ortu uetere, temporeq; exico-  
 cato nimis ne aquæ super natet, nouum, uel viride absq; taro-  
 marum alteratione ac vermium corruptione, Grossum, Cas-  
 lida si locis nascatur humidioribus & Palludosis: Sicciori-  
 bus uero subtile Collibus ac Montibus frigida dicrasia: No-  
 dosum, Gumosum maxime pingue, ac pondere validum, eius  
 enim Senectâ leuitas & macredo est, odore bonum cortice  
 cineritio herenti multum ac contiguo, nigerrimo latiore Mes-  
 ditullio: reliquo aureo uel citrino: Dominicum post illud Ca-  
 strum Beatæ ubi proximum, vltimum Ysabellæ mulierum  
 reuerentia: ut est feminarum imbecillitas.



Laudant verificatores perfectum Lignum proprietatibus quinque.

Colore Aureo omnibus suis partibus neque una quam altera magis præter medullam latius nigram, ac corticem cineritum, completo citrino vel buxio. Quodque ab aqua post ebullitionem abstractum, neque veluti aliorum lignorum species viride effectum proprium retineat colorem.

Cortice haud ita denso, Sed Immodice duro non adeo in morbis virtute præstati, ut quæ plurimum errent Emperici qui

**V**inum primo ex cortice uncis, iij. Aquæ decocto præbulitis, tantundem Vini Postea albi Permixon confecerint.

Odore non insuavi, resinaceum quid respirans cum inflammatur tam aqua elixatum quam igni superpositum: Suius uis nouius rescissum.

Sapore neque ingrato, quibusdam potius iucundo, aliquantisper neque manifeste amaro multum.

Pondere Grauißimum ut eius portio licet minima grauitate ac soliditate nec aqua fluat, verum continuo fundum petat ac submergatur.

Substantia densum, ut minime hiet, neque rimas trahat: Duritie Robur omne superans: ut vix Secabile, pingue, et id melius ac humidius.

Complexio, et proprietas ex Principe qui solus hoc graduauit calidum et siccum in secundo: Ac ex Galeno de Simplicium facultatibus cum semper corpori occurrens calefaciat, vel lignum per se ore retentum, vel decoctum bibitum, aut ex eo membrum Lotum, Sapore hoc comprobante amaro, ut substantia, id sibi dante, sit calida compositum, ipsum



efficiente calefactuum, exiccatum, consumptuum, à putre  
factione præseruatuum, subtiliatuum, aperituum opilatioo  
num, rarefactuum: Maturatum: Digestuum: Absterfuum  
resolutuum: ventositatum carminatum: Sudoris prouocati  
uum: Diureticum: Mundificatum: Solutuum naturæ.

Pulueris eius, 3. iiij. potatis: Terreæ autem stiptica sub  
stantia membrorum confortatiuum: laxarum partium ag  
gregatiuum, ventris quoq; restrictuum sudore saltim emisso  
ac vrina multa, vel cum stipticis Sumptum, seu

Torrefactum, vt sic quibuscunq; competat fluxibus: Ab  
humiditate parte aquea non liberum, si experimentatores id  
ferratum intra digitos cōstringentes vna persans neq; ad se  
inuiçè dissoluū maiori particeps glutine præstātius asserāt.

Posse, Sanguinem mundificat, Membra confortat & re  
stificat omnia: debilibus addit: ac proprias illorum virtutes  
restituit, impinguat: & cum plurimum possit qualitate ma  
nifesta in materiam à prædomino frigidam & humidam:  
consequenter morbis quibuscunq; pituitosis confert, velut Cer  
phalææ seu Emicranææ, Immodicæ Vigiliæ: Intellectus Per  
turbationi: Defectui ac Amissioni Memoriae Melancoliæ:  
Vertigini: Epilepsiæ: Paralysi factæ ex ipsomet

Balneo & radicibus alteæ: Acori: Peoniæ: Brioniæ: Cus  
cumeris asinini: liliorum bulbis: semine lini: fenugræci: baco  
eis lauri, camomilla: Melliloto, Saluia, Sticados, intestinis  
arietis pinguioribus, cōsimilibusue ante cenā, ac paralitico.

Suffumigato membro, Dialtea demum inuncto: oleo si sa  
mino: amigdalorum dulcium: liliorum, yreos, ac huiuscemo  
di, canappi: q; conuoluto: Electuario ex gemmis cum aroma  
tibus vorato, vel similibus, spasmo seu contractioni.

Cataplasmate



Cataplasmate appposito ex ligni puluere horis duabus  
aquæ præbullito additis corticibus radicum alteæ, Acoro,  
Brionia, Enulla campana, ac proprijs denuo insimul ferues-  
centibus, & lapideo mortario contusis. fluxibus Lachryma-  
rum immodicis, Auditui obtusis; Polipo cæteris ue nariū Ul-  
ceribus Aqua ligni prima ablatis instrumento iniecta aliquo ac

Fomentatis Linguae spasmō ac Ranulq. Gingiuarum im-  
becillitati Reumati Vlceribus, ac dentibus cōmotis, dissiniq,  
Phthisi, Tabifico corpori præbullito in aqua hordei ligno,  
Appetitui directo, intestinorum Viscerum & Matricū pro-  
fluuijs ac cancro Mamillarum & cuiuscunq; membri iniecta  
aqua calida ac applicita exterius. Herniis foris appposito ut  
supra cataplasmate Addito in fine Armoniacō, Bdelio, Ser-  
rapino Mucilagine Alteæ Fenugræco, semine lini, Elephane-  
tiæ, Varicibus, iuncturarum doloribus Podagræ Ischyadicæ  
Arteticæ superiori addito emplastro iunctis ue Ermodacti-  
lis, similibusq; Facta prius euacuatione, ne principio Mas-  
teris ad locum attracte morbi coniunctam adaugeant cau-  
sam, Scrophulis, Glandulis, Nodis, Duritiibus, capiti humido.

Aqua etiam Ligni abluto, uel

Ducia percusso, Catarro, Stomacho flegmate plurimo leso,  
ac timpaniti, uitia corrigit Epatis & Splenis uelut hydropi-  
sim askitim, & Hiposarcham, ac Tumores omnes, renes bre-  
ui & Vesicam purgat, si suo ut infra utentur electuario,  
Lapidem frangit, & calculosis horumue ulceribus singu-  
lariter prodest, Doloribus, ac reliquis neruorum, aliarumq;  
particularum Morbis, ac membris lesis à frigido cæteris, A  
propria autem forma seu uirtute, ut aiunt Specifica, occulte  
secundo ac posterius singulari uerumenimvero prærogatis

C



Et in Epidemicæ ac diabolicæ qualitatis dispositionem, nam  
tubers, uulgo gummas resoluit, & ad exituram perueniens  
tia maturat, aperit, Digerit, mundificat, cicatrizat, Harumq;  
& pustularum exiccatarum ex eo per se cadentium uestigia  
remouet, ulcera & ossium corruptionem rectificat abscondit  
& destruit, Vulnera consolidat, dolores quoscunq; sanat,  
neruos contractos & exiccatos molliciat, infrigidatos,  
& ab hoc morbo stupidos calefacit, Marasmos impinguat,  
Maleq; olentia os & corpora bonum redolent odorẽ,  
Asthma & prauos Squinantes resoluit, Leprosis ac cutaneis  
quibuscunq; infectionibus, fistulis, ulceribus omnibuscunq; pra  
uissimis mirum in modum prodest ac ea sanat, Cerebri tan  
dem & quorumcunq; aliorum Membrorum uitia aufert, &  
ut uno cuncta perstringam uerbo, Sinthomata omnia & acci  
dencia quæcunq; à Malo egredientia Epidemico paulatim  
sanat & tollit.

Aqua Ligni seu Decoctum Sero lactis simile urina mor  
net, Sudore, ac fecessu, licet rarius, sensibiliter, quandoq; uas  
pore insensibili, Quo hanc potantes aerem frigidum cons  
tipantem obstringentem ac superioribus operationibus ad  
uersum quocunq; tẽpore ac frigidiore caueant magis, Epati  
quoq; calido non nocet nec stomacho aut pectori non multũ  
a temperie elleuato eo maxime aqua decocta, qua ligni con  
tunditur calor, Equo itaq; modo neq; simili fenda, ubi enim  
præualeat colera maiori aquæ quantitate, Minori ubi sanguis,  
Parua ubi Atra bilis, Minima ubi pituita, ut quandoq;

**V**ino secundo pro Delicioribus neq; id ipsum dimitte  
re uolentibus ex Dioscoride ac Membrorum uel mor  
borum diuersitate, Aquis quoq; stillatis, Simplicibus mēbris



ac Morbis quibuscunq; proprijs, ac Cardio quamplurimum  
benedicto in fine, uel consimilibus, Velut Hydropisi ex Prin  
cipe. xij. tertij. Nedum à potu uerum ab Aqua uisu quantū  
possibile prohibende, Ictericis, ac Lienis Tumoribus, Aut  
Huiusmodi ebulliat, Hoc fiendo pacto addito Vini Albi  
ætatis medicis omnia fugientis uitia subtilis clari ex principe  
calefactis conferentis, Nec propter ea capitis efficientis dor  
lorem, Si ex Galeno interiorum quinto Vinum Album et  
ponticum Stomachum confortet, et caput minime ledat, col  
eram nigrā calore ac humido tēperantis ex Auenor sexto  
colliget, a tota specie melancolicis resistentis, neq; calefactis  
efficientis, urinam prouocantis qua rubeam eijcit coleram,  
colore lucido ac puro, odore suauis, gustu nec sliptico neq;  
amaro, nec dulci. Frigidioribus autem morbis prauis ac diu  
turnis obstructionibus antiquiori pollentiori incisione ac pe  
netratione tantundem, Atq; Limaturæ ligni dimidiū Aquæ  
decocto: neglecto: uelut supra ratione quacūq; differuimus:  
cortice: calido: factaq; mixturat nec aliter ferueant die natu  
rali infusione confecta collaturam pro Syrupo conseruato:  
ac pro Prandij et Cenæ potu Medys ue temporibus: Quibus  
si abhorreat Allembico decoctum.

Stillatum Vini partibus commisceatur equalibus, Aut  
secundam Aquam Pauperes Vino permisceant à reliquis li  
quoribus penitus continentes, si innata uini calore excitetur  
caliditas: Digestio celerior ac efficiatur uelocior Penetratio,  
humiditatibus resistenti. Nam ex Abinzoar nec cibus nec  
Medicina uino priuetur unquam. Quo Mesue Renbarbarum  
uino mollit Delectabiliore, ex Galeno de experimentis phar  
maco effecto naturæ amico magis, uipote penetrabiliore,



spiritus uiuificante, imbecillem confortante uirtutem, Appetitum deiectum & Ventriculum egre concoquentem & auxilium recepto. Dioscorides enim quem mirummodum extollit Galenus. De medicinali materia Librum quintum plurimis ac infinitis pene Vinorum ex diuersis simplicibus ac rebus alijs repletum edidit, Relicto Principe secundo Canonis ex ypericon & ex Camedreo Vina constituyente, ac reliquis neotericis, Cuius presentia putrefactioni cuiusque extrinsece resistitur, ac eius presidio sudandi molestiam perpeti non coguntur ullo absque incommodo ad sua peragenda negocia aeri tutius se exponentes Egri. Verum enim satius flegmaticæ ac melancolicæ temperaturæ, frigidis inueteratis uel Morbis, ætatibus, Regionibus temporibus, consuetudinibus ac magis conueniet. Non autem Colericis ac sanguineis, calido Epate, consimili tempore, ætati, ac Regioni, Ni Vinum proportionali conuenientie permixtione rectius, ut supra confeceris, nam uentriculo imbecilli Vini parti uni Aquæ decocti partes quinque admisceto idemque recenti Morbo, ut pro opportunitate ethereogeneoque præternaturalium Dispositionum genere decocti Aquæ ac Vini misuram uariato. Vinum quoque alio ducet si Aqua decoxeris Prunadamasceana decem, folliculorum sene; ac Polipodij, utriusque unciam mediam, uel consimilia, Cuius potu epate calefacto nimis Basilica uel Emorroydibus sanguinem in fine curæ eijceto. Tubera, Nodi, Dolores, ac Membra affecta eo

Epithimetur assidue. Et tunc carne mane ac uespi uesceris.

Epidemici quoque cum totius corporis Marasmo, ac absque Epidemia oppillati, Carne consumpti, Senij ethica laborantes Pulsu calorem in manum supra ipsum moratam successu



**N**ue nequaquam imprimente neque a cibo duabus horis, uel circa  
uniuersali calore uelut Febri accidit Ethicæ suscitato maiori  
aquæ simplicis uel hordei portione addita ratione omni As  
que Decoctum potabunt, et inde pinguescent: Exhibitis ni  
hilominus boni alimenti pauci superflui cibarij restauran  
tibus ac humidum naturalem augmentibus, Bibito insuper  
uino hoc ipsum restaurante ac humectante, attenta in quib  
buscunq; consuetudine ac corporis robore.

Lignum quoque pluribus alijs exhibetur modis, utpote.

Pulvere subtilissimo setone cribellato ut sup. uel admodum.

Boli exhibitis. 3. iij. pro uice cum Syrupis proprijs ad  
humorum diuersitatem confectis, uel

Pillularum instar cum præfatis. 3. iij. tam mane quam sero,

Aut. Confectionis, seu

Ellectuarij more, uelut cum passulis lignum pro pectore,  
pro Renibus cum Agrimonia, que est uerum Eupatorium,  
syrupo de duabus radicibus, uel melle, et cum appropriatis  
ad reliqua membra uiridius: Dosis est. ʒ. ʒ. usque ad. ʒ. i.  
assumente ad sudoris eiectionem recte cooperto. aut

Flores, uel teneri arboris

Sirculli Zucaro conditi, aut horum succis

Syrupi effectis: Alijs quoque ad placitum ingenijs, ut ex ligno

Stillata quoque alembico Aqua licet admodum debilis  
propinari ualeat.

**V**inum item fit Indicum Aliter ac Tertio, Ligni preli  
mati uel tesseratim concisi uncias xvij. uindemia tū  
tempore cum uis pro colati uini uel depurati quarta addis  
ta seu non ad placitum pro Morborum conditione Aqua die  
bus. xv. ad bulliendū positi, quo poto multos sanatos cōperies:

C ij



Oleum ligno frustatim inciso uase nouo fictili operculo punctim pertuso cum recipienti suo igne feruenti fit ad Pustulas, Exulcerationes, Tubera, Iuncturarum Nervorum & aliarum particularum Dolores mirifice conferens,

Aqua autem oleo subsidens decoctionis loco cum Symplicibus proprijs summo opere prodest.

Gummi ab accenso profuit ligno subnigrum statim decidens perdurum, Vlceribus si copia haberi posset. & ab arbore scissa uelut Mastix, Balsamus, ac aliud Gummi recolleretur quamplurimum proficuum: Atque ueneni ac Vinctioris ex argento uiuo: Suffumigij ex cinabaro, sicut Praecipitatio: ut Infra differemus, mirum in modum correctiuum, quo languores delerentur plurimi.

Aqua Ligni fit hoc modo. Cap. IX.

**R**ecipe Ligni ferrea lima raspati, uel serrati, aut cultro frustatim sussi ℥. xviij. Infusi horis xxiiij. in aquae electae Dulcis & limpidae libris. xij. uase uitreo uel terreo uitreato nouo confimili cooperculo, Addunt quidam ut delectabilior fiat mellis, ℥. vi. Sandalos nonnulli, Sene, & alia, licet absque illis reliquisue, quae miscentur Morborum, Temporum, Etatis, ac temperamenti diuersitate, fit laudabilior, postea lento igne uase cooperto ne

Spuma exeat nequaquam sua ualentiori uirtute dimouenda cuius maximus ualor est & facultas: Nam Vlcera, Tumores, Dolores, & Pustulas calida bis aut ter die etiam appositae sola ac cum terbenina & oleo ypericon

Vnguento redacta, Sanat, Ad duarum tertiarum consumptionem buliat,

Vel uase decoquatur duplici ex Gal. viij. meth. meden.



uitreo scilicet cum infusione intra æneum aqua paleis plenum, quia si aliter calefiant olea eorum corrumpitur uirtus, calide temperiei colericis & sanguineis præstantior: Dein Decoctum in frigidum diligentius colatum in aliud uas consimile transfundatur, & usui reseruetur.

Postea Aquæ tantundem ligno decocto bulliat Pro secunda Aqua ad tertie partis consumptionem, & si tuum sit pro diuersorum humorum prædominio, Egrorum natura, ac morborum dissimilitudine, Lignum & Aquam modo addere æquandoq; diminuerq; ut. vii. quandoq; .x. aliquando libe. xij. quandoq; .ac. xiiij. sint ad unum sanandum necessarie, Ligni & si portio maior efficaciorẽ Aquam reddet. Primæ autẽ Aquæ tepidæ Sole, nam cum bolo armeno, ac alijs ut supra primaria auferetur uirtus, ieiunio stomacho mane in aurora 3. vi. uel plures, quanto enim plus bibetur præstantius erit ad ægroti tolerantiam potato, ante cenam quoq; sed post cibum in cerebri Merbis, duabus horis bibatur similiter: Secunda uini loco in cibus frigidæ: Intermedys uero potetur calida, qua oculi & facies ad libitum Colluantur.

Præparatio ante Aquæ Potum. Cap. X.

**S**ecundum uarias peccantium humorum dispositiones, seu evacuatio completa necessaria erit, Minoratio imprimis, Digestiuis, ac Eradicatorijs: Successive item eicientes Sanguinem si oporteat: Dieta superiori ac reliquis infra dissecendis, Rationabilis enim ac semper Sanctus Canon quacunq; cura diligentissime obseruandus, Diuretica exhibere corpore plectorico & à cõmunioribus immundo superfluis irrationabile: Mane Dein sequenti Aquam potet, duabus horis obdormiens pannis coopertus decenter, si sudet calis



do linteolo abstergatur. Mane enim ac sero frictiones uti-  
lissime, ante cibum lente incedat, singulo die. iij. horis cum  
amicis letus ac bona spe ioco ac fabulis spatietur. Dein post  
assumptam Aquam, v. uel. vi. horis prandeat. Completa au-  
tem digestionem, vij. uel octaua hora à pradio alteram bibat  
usq. ad. xl. perseverans dies, ac plures, si maior fuerit ac mor-  
bus deterior, pannis uallatus sudans ueluti mane, nihil tamē  
sero comedens. Verum ex Hippocrate primi. xvij. Quibus  
semel aut bis aut amplius aut minus. Dandum uero est alie-  
quid & tempori & Regioni etati & consuetudini: Die uer-  
ro. xv. uel prius pro superfluitatum copia mane leuem po-  
tet medicinam, uidelicet Syr. nostrum cum decoctione, Pila-  
lulas, uel Alia Cap. vi. eligenda. Si uero assumptione Aquæ  
xx. diebus non sudauerit, Latere calefacto albo uino asperso  
ac pedum plantis supposito, uel summo mane singulo die  
quousq. sudet Balneo submerga'ur Decoctionis Aquæ com-  
munis, Camomillæ, Melliloti, Aneti, Ysopi sicce, talibusue,  
egressus primam potato Aquam & pannis calidis abster-  
so corpore optime lecto circumtegatur calefacto. Post. xl. dies  
ut longiori dieta ac abstinentia Humores colerici effecti fa-  
cilius exeant, capiat Mitridati, uel Myrrhæ simplicis. 3. i. plu-  
ries. quauis Ellectuarium Ligni his diebus assumptū pers-  
petuam sanitatem efficiat. Et gummas licet maturas corrup-  
pi non permittat, Bibat ouum sorbile, uinum limphatū aqua  
simplici cocta, uel cum re stomachi confortatiua uelut coriā-  
dris Aucta paulatim dieta usq. ad naturalem usum, quoniā  
ex philosopho. Natura mutationes repentinas non tollerat,  
& ex Hippocrate secundum multum & repente euacuare  
aut replere falax est, & omnino naturæ inimicum, paulatim



uero certum. Post completum Aquę potum. xv. diebus Con-  
fortetur Stomachus & Epar Aromatico rosco uel Alio In-  
tus. Iecur & Renes extra in frigidante Gal. ac reliquis cap.  
xij. Digestiua, Ellectuaria, Pillulas, & Cetera cap. vi. deo-  
nuo quandoq; captantes.

Tempus ueris optimum ex Hippocra. quibus phlobotom-  
ia aut Pharmacia confert hos uere phlobotomare aut phar-  
maciam dare conuenit. Huic proximus Autumnus, Estas ni-  
mium calefacit: Hiems penetrationem impedit. Verū enim  
in finitos his ultimis temporibus optime ac cādide salutē pro-  
prie restituumus teste diuī Geminiani D. Hierony. Reuerē-  
do Plebano. qui ab asthmate prauissimo media hac estate  
Decocto Aquę potato sanus totam per urbem deambulat  
Pinguis ac crassior effectus.

Locus sit ab aere ac omni penitus humido & uento li-  
ber, igne accenso Hieme præsertim & Autumno, non ut ca-  
lescat, cū tepidus esse debeat, sed ne frigore inficiatur, Cubile  
ad sit, ut pānis optime uallatus quiescēs aqua omnibus mēbris  
diffundatur facilius, ac si forte sudet hūc cōseruare ualeat.

Dieta & cibandi Modus tenuis. Ex Gale. Multe cronie  
tarum egritudinum subtiliante indigent diēta, qua multo-  
ties sola Epidemia desisteret nullo amplius pharmaco indi-  
gens, si sex rerum non naturalium ceterarum temperies ue-  
lut apud egiptios ex Diodoro penes nos consisteret. Ea ni-  
hilominus ac Aquę ligni potu ad unguem quicunq; ocūs hu-  
mores destruantur prauī. Veruntamen cum natura sibi-  
tos nec tolleret motus. Primo die consueti cibi quartam partem  
relinquat. Secundo tertiam. Tertio dimidiam, Postea singu-  
lo die contentetur Biscotti albi ad totius humidi cōsumptionē,



nem, uel Panis bene fermentati non saliti, ℥. viij. mane. iij. sero. iij. Et si Panis limitata & Aquę pondera cuilibet assignari nec possint. A consuetudine tamen pro sano medici arbitrio diminuenda. cum Biscotto Passularum, ℥. iij. comedat, uel Seminis mellonum confecti, uel Amigdalarum mundatarum, quę est media dieta. Nam tenuissima edent Biscotti ℥. iij. cum passularū ℥. i. die mane semel, neq̃ mirum si paruo hoc nutrimento uirtute nec diminuta cronico eo uixerint Morbo, cum ex Hippocrate & Gal. tenuissime in diuturnis egritudinibus diete difficiles. Primum etenim Aquę ligni Decoctum sua spissiori corpulentia, sero lactis, à quo butyrum extractum non fuerit. Simile, ad consumpti instar nutritiuum, Refectiuum, & confortatiuum, eius subtilitate cōcoqui facile: Cibalis Medicina uel pharmacale Regimen nuncupandum, ac Secundū Decoctum, & si non adeo pingue nutriunt quamplurimum, ut ex Galeno morbum alere non ualeat, & ad uirtutis robur conseruandum sufficiat, concedunt multi pullorum paruorum Carnes, perdicis, turdorum, uel Nemoris auium, Hedi, ac uituli elixas absq̃

Sale, cuius usus nisi admodum perexiguus admittitur cū bilem acuat, sanguinem adurat, ac natia siccitate corporis humores arefaciat, eadem quo ratione Acuta ac Penetrantia facile, uelut

Aromata, & maxime

Vinum penetratiua ui meatus patefaciens, omnia interdicitur, uel assas. ℥. iij. cum Biscotti ℥. iij. sero nil comedentes: quidam mane panis. ℥. iij. Carnis. ℥. ij. uesperis panis ℥. ij. carnis. ℥. i. s. edentes. uinum tamen dimittāt semper si possibile sit: Secundam bibentes Aquam, concedunt quis



dam Doctilos, Poma, ac Pira sub cineribus assata, trāsfectis  
autem diebus pluribus uirtute debili zucari rosati parum  
edat, aut Mellonis conditi, Cucurbitæ, ac Similium: Nos uero  
post primos, x. dies alternatis diebus uelut die Dominico  
Maris & Iouis pullæ medium admittimus assate, & uen-  
tre stiptico elixatæ, uel reliquorum Carnes ut supra usq; ad  
xl. dies, Postea paulatim augeatur cibus, cauentes rursum  
decem diebus omnino à Crapula, à rebus Crudis, & à

Conu præsertim, usq; quo pristinum robur & habitum  
recuperauerit.

Dispositio uero corporis quoniam natura ligni ac tenui  
dieta stiptica efficitur & exsiccatur: ideo si poss. v. uel. vi.  
Dies non assellauerit, Enema fiat, ex. ij. uel Tertia Ligni  
Aqua simili modo uelut secunda fienda, cum oui Vitello,  
zucari ruber. ʒ. i. Olei communis. ʒ. ij. salis panis ʒ. ij. ac  
quandoq; Euxyri unc. ij. uel Commune, Addita, Cassia, As-  
garico, salegemma, uel quæ uideantur superfluo conuenire  
humori, si id nō operaretur Limaturq; Ligni Crudi unc. ʒ.  
uel Decocti cum Aqua prima uel Iute horis. v. ante prano-  
dium ieiuno potato stomacho, Quo nequaq; operanti sequē-  
ti denuo potetur die, & indubie operabitur, uel Terbentinā  
ouellans quantitate aquis proprijs ablutam deglutiat, aut  
Cassie unc. i. ʒ. uel Pillulas de fumoterræ, Ellectuaria, &  
quæ cap. vi. descripsimus.

Dolores cum his quæ cap. xvij. apparent resoluemus.

Pustulas uero Notata cap. xvij. sanant.

Ulcera corrupta sanas partes corumpentia & alia solo  
obunguntur Ligni Oleo, ac Spuma ut supra, uel desiccato  
spumę Puluere Aspergantur, aut albo crudo Vnguento hoc



camphorato linteolo illinuntur. Recipe cerusæ, olei rosei,  
camphoræ an. q. suf. misce, uel Vnguentis proprijs cap. xi.  
uiolentijs.

Ossa quandoq; ab ulceribus corrupta instrumentis aptis  
Scalpro, uel Eriatorio, ac Reliquis cap. xix. dimoueantur,  
Superficiali, enim corruptio minima utputa, Alteratio uel  
Denigratio Melle rosato tolletur.

Tubera uerumenim & reliqua sinthomata rectius sola  
Aqua, & quæcunq; ab hac extracta adeo perfecte sanant,  
ut nullo uel per exiguo Aliorum indigeant præsidio.

Tertius sanandi Modus, Vnctio. Cap. XI.

**C**Hirurgi Medicis Audatiores causticis primo Puslulas  
exurentes. Ne immenso labore contingentes singulas  
toties admoto Medicamento fastidirentur, Argentum addē  
tes uiuum (cum absq; illo nullum adipiscerentur effectum)  
Vnguenta composuerunt. Et quemadmodum pro uaria hu  
morum corruptione inualecente, uaria potamus Medicamē  
ta. Ita quoq; exteriora uelut Vnguenta hæc, Cerota, Suffis  
tus, & Reliqua pari imponantur obseruantia.

Inunctio autem iuncturarum quæ fit ex Argento uiuo  
Saliua hominis iuuenis, calidæ complexionis, bone habitudi  
nis, Stomacho ieiuno mane uel sero collecta. Qua Ciarauli  
à serpentibus uenenosissimis demorsis sugentes subueniunt,  
& qua celsus Papulas quotidie defricari præcepit, quam  
& puerorum lichenibus adhibent greci, qua & nostre mu  
liercule circa puerorum mala sananda nullā magis præsen  
taneam medicinam nouere, mortario marmoreo ac pistillo  
ligneo fortiter terrendo. x. diebus continuis extincto, per  
ensem quiescente, ac semel denuo singula hebdomada



Spūto simili fortiter contrito, Mercurij siquidē Veneno am-  
moto tanta vi ac uiolenta iniuria uehementissimo ac incre-  
dibili motu intra stomachum, quod in summo corpore morbi  
est, compellente, Inde sursum effumante ad cerebrum, unde  
exitum querente, Gula & ore, uia largiori spūtum absq; in-  
termissione defluit omni protinus fœtore olentius, tanto  
contagio ut quicquid aluisset statim Inquinaret ac polluer-  
ret, unde & labia sic contracta ulcus trahunt, & Intus Buc-  
ce uulnerantur, fœtet omnis circa habitatio, ut perire morbo  
plures q̃ sic leuari mallent, & maximo premio quadam esti-  
matione Medici inunctos uisere refugiant, atq; oris tenerio-  
res ulceret partes, fauces, linguam, & palatum intumescant  
ac gingiua. Duriore uero uelut dentes tingit, maculat, li-  
mosos & fedos reddit, hos corrodit, ac decidere, uel uacillas  
re cogit, & horum ligamenta relaxat, suffocat, extra Apo-  
positum uel Potatum de simplicium facultatibus occidit Pa-  
ralisim, Tremoremq; adducit, Epilepsiam, & mortem, Mem-  
brorum inflexus, auditui obest, oris Fetorem parit, uisum ob-  
tenebrat, imo ex Dioscoride, Fumus eius animalibus pessimus  
sensem & uoluntarium motum destruit, colorem prauum ac  
Putridum os uulamq; reddit, & ex Plinij. xij. omnium  
Venenum existit, mentis alienationem facit, Ni ori accurat-  
tius intendatur, Verumenim in principio infrigidantium ac  
sistentium Collutione ac Gargarismo utendum non erit  
talem sursum euaporationem prohibentibus. Ne ueneno-  
si fumi interius reuocati latiori uia resolui prohibiti nobis  
liores particulas Cor & cerebrum repentes, eius tremores,  
ac frenesim inducant, uel ad guttur translati egrum susfo-  
cent, Obuiabimus his tamē Lenientibus intus & extra Cas-



fia. Manna, & similibus, Presertim ore tenentes Alumen  
hinc inde uolutatum: Aut frustulum uel auri puri denariū:  
Aut decoctum, hoc lene cum Iuleb uiolato: Recipe hordei  
mundi ma. i. r. adicum buglossæ uelolarum: Passularum oñ.  
M. 5. seminis citoniorum. 3. i. bulliant ad crepaturam hordei  
ut confortet & preseruet oris partes omnes nobiliores  
à futuro nocumento refrigeret ac fracturam prohibeat ad  
ignobiliores superfluitatibus propulsis sagaci, ut solet, ac  
perita uirtute naturæ: Salina autem hoc modo rectificatū,  
& à ueneno purgatum Argentum uiuum Infestia hac sin-  
thomata non adducit, nec os nec linguam neq. palatum, aut  
guttur grauius ulcerat, exiccat autē, resoluit, abstergit, sub-  
tiliat, incidit parte aquea consumpta ac terrestri sulphurea  
uigorata:

Assungia quoq. porcina uiolentius naturæ humanæ, cuius  
ius pinguedo præstantissima foret: ni Iesum timeremus, &  
pro qua ponitur amica: membra confortante: uias, firmæ  
asperitatem, & medicinarum siccarum substantiam Vn-  
ctionem ingredientium leniente subtiliato ac eius ingressu  
habilitato, hoc eius acuitate, non autem

Aqua uitæ abluta Alchimislarum inuento ac Proteruorū  
sententia, Hoc fienda pacto. Ponatur Vinum nigerrimum  
substantie, ac sapore medium, nec Dulce nec Acidum cucur-  
bita uitrea recta uel curua communi capello, ac recipiente  
recte unitis, & Vase eneo Balneo. s. Mariæ ad ignem still-  
letur: qua distillatione diuisorio curuo, Pilla diuisoria, fleg-  
matis recipiente ac Aquæ in simul coniunctis. Vel cucurbita  
Palmorum sex oblongioris colli. Capello ac Recipiente se-  
cundo eodem Balneo stillabit Aqua uitæ Perfectissima



ac spiritus ille transmutatorum Sanctus, cum uenule capello  
comparere inceperint, signum flegma sursum conscēdisse.  
Quæ tunc optima censetur, si ea Pannus lineus madesfactus  
ignæ comburatur, uel supra oleum. (Quod est reliquarum  
Aquarum oppositum resederit) Remittenda preparata mor-  
do à tella sua expurgata, & setone sicut cassia extracta  
mortario marmoreo tribus diebus continuis fortiter contrita  
aqua frigida pura diluta, secundo rosea, ultima fumiterrea,  
Pro diuitibus ac delicatis, Macis, Cinamomum, Gariofli, Gra-  
na paradisi, rose ruber, cortex citri, nux muscata, aqua fons-  
tis horis. xxiiij. infusa in hac bulita addito demum musco  
oleo roseo resoluta ac ambra. His tribus essentiali omnium  
unguentorum materia ac Basi, Salvia, slicados, tyriaca, olis-  
bano, florace utraq; camaleonta, Iua, Betonica, Perferata,  
camedreos, radicibus acori, mirrha, maslice, lauri Baccis, &  
aqua uiuæ. Calida autem ex paulo mercurij corrosiua uirtus  
te, lithargirio utroq; succo plantaginis, fumiterræ, buglos-  
sæ, bolo armeno, minio, corallis, cinere uitis, Plūbo usto, scor-  
ria eius, rubigine ferri, camphora, cinabaro, sale communi ac  
usto, & nitri, uiride eris, resina pini, terbetina, ac cerusa cor-  
recto, In tuberibus addita Gallinæ, anatis, anseris, suis, taxi,  
marmontani, asini, muli, ursi, hominis, uel ungulæ bouis pin-  
guedine suo calore & humido duricies ac tumores resolu-  
te, Membra quoq; lesa confortante, Radicibus alticæ, acori,  
brionicæ, Fenugreco, semine lini, Licet etiam doloribus præ-  
sentibus Liliorum alborum oleo, sisamino, Amigd. dulciū,  
ac magno affectu iunipereo, oliuarum antiqueo, roseo, camor-  
millino, anetino, abietis, olibani, terbentinæ, ac baccarum laus-  
ri omnium optimo, maslicino, laudino, nardino, uel butyro



Mense maio coactō, medulla cerui, sepo Hircino, ac ceruino,  
melle rosato, unguento dialteæ, terreis uermibus oleo macer  
ratis ac contusis, radicibus enullæ, ebuli, squinanti, uino odo  
rifero, euphorbio, & castoreo, alucariorum cera tale unguen  
tum diu super locum conseruante, serapino, galbano, & ar  
moniaco in aceto dissolutis, Addantur & consimilia cōfor  
tantia Nerves, ac argenti malignitatem extinguentia, hui  
enim Medicinarum auxilio ad debita transfunditur loca.  
Butyro quoq; ac Limaciarum succo, ac non uis tante pote  
rit extingui,

Vel impermixtum uase uitreo sublimari,

Aut ex Zeber tertio. Patella uitrea uel lapidea fundi  
acetoq; fortissimo opertum ad eius euaporationem lento  
diuidi igne, & toties aceto collui terreatate ammissa donec  
calore efficiatur celesti) Ante prandium horis. v. uel præ  
stantius ante cenam duabus, ungantur strenuis manibus igni  
coram uel estuario assidue intensius calido cubili clauso car  
uentes semper à uenis & frigore, ac ex Principe Ne stomas  
chi & nobiliorum membrorum partes inungantur. Inchoā  
tes à iuncturis clauiculæ Pedum. Postea Genu, dein cubitos  
rum, postremo Manuum, & quandoq; uirtute ualida, ac fr  
ti Inguinum, Ancharum etiam, & Spatularum, Spina, Cera  
uix, ex alijs ac Tubera. Nam si Cor per Arterias, Epar per  
uenas, Cerebrum per nervos toti colligetur corpori, ut quan  
doq; ulceris parui putredine in quo notabilis arteriæ ramus  
sit sincopis sit, si nervus spasmus, & si uena Febris. Cum  
autem in iunctis Arterie Vene, ac manifestentur Nervi  
his Totum quoq; Corpus alterari necesse erit, Stupa dein cas  
sida canapina cooperiantur ac ligentur, horisq; duabus eger  
sudet,



sudet, Lexus Gallinæ uel alterius carnis ius potet, perseveran-  
tes ad materiæ uirosæ ex ore manifestum exitum cum dolore  
ac gingivarum inflationibus, ex Arnaldo enim de scabie  
breuiarij secundo, Unguento saracenico inungantur pedes à  
genibus inferius, ac supra tribus digitis bis in die flegmate  
incipiente resoluti ab inunctione recede. Si uero multis spu-  
tis sit asperitas & in gutture dolor, Mel resatum exhibe,  
Egro autem multum debili Zuccarum roseum, luglossatum,  
& consimilia trade, Vel usq; ad uentris fluxum, aut Sudor-  
rem, uel apparentem pustularum aut dolorum diminutionē,  
Tumorumue resolutionem, aut Vlcerum concoctionem, Niz-  
torem, incarnationem, & cutitionem, Factis inunctionibus  
diebus quibusdam manifesto ac impedito magis ex ore fluxu  
ualida uirtute Communem uenam uel dexteram Basilicā  
pro morbi commodo flobothomato, Interungendo etiam  
proprio quodam propinato pharmaco materias quascuq;  
ad os currere nequaquam permittente, Verendum est enim Ne  
postea estliomenentur & putrescant ac partes oris Lingua  
præsertim uelut sepius contigit corrumpatur, Si uero uelut  
quandoq; sit nihil exeat ab ore, nec à uentre, ulla neq; appa-  
reat aliteratio, aut manifesta euacuatio, Hesitante medico de  
dierum numero ac unguenti quanto, cum certa de his regula  
dari non ualeat, optimo medici iudicio submittenda potius,  
quandoq; enim interpolandum, quandoq; prosequendum  
putamus usq; ad superiorum apparitionem pro uirtutis ro-  
bore, uel ad minus usq; ad lassitudinem semisincopalem, sig-  
num uirtutem in materiam ac humorem bonum, quo intus  
ad seruetur calor, egisse, etiam si oporteat, ultra dies quinq;  
vi, ix, ac etiam, xxx, exempli gratia uel pluribus inungere.

D



Et quia dentium & gingivarum dolore, ac oris inflammatione egri masticando comedere non possunt Panatella, seu contuso, uel in sculo ordeaceo, aut ouo iure dissoluto, ac uino albo boni odoris paucifero, aut cum equalibus cibandi erūt. Loca autem inuncta neq; abluito, nec camisiam neq; lintheamina mutato usq; ad perfectam oris salutem & materiae morbi euacuationem. Ni resolutione nimia sincopis contingeret. Aut subita ac magna oris ulceratio prefocatiua, uel dissinteria, aut aliud, stupis tunc enim ac unguento ammotato uino calido simplici, uel camemilla, absinthio, matricaria, rosmarino, squinanti, sansuco, rosis, calamento, origano, Nuce cupressi, melle, sale, alumine, salvia, betonica, sliscados, & similibus decocto, barbitonsoris lixiuio, uel odorifero ad tertie partis consumptionem uino iuncture colluantur. Diuertunt enim retinenturue materie ne ad superiora conscendant. Atq; confortantur loci ne antecedentem materiam facile amplius admittant.

Vnguentum autem fit hoc modo, Cuius exemplo uaria componentur additis ac mutatis correctiuis ad membrorum Morborum & causarum diuersitatem, Ne uno sanare colligario oculos uideremur omnes.

Recipe Mercurij salina extincti ut supra unc. v. minus ac plus si oporteat uirtute fortiori & egritudine maligna, ac si patiens a leui Vnctione non alteretur. Assungia porcinae preparatae ut supra unc. xij. pinguedinis gallinae unc. ij. olei iuniperi.  $\frac{3}{4}$  i. olibani, salinae, linhar giri, cerusae añ. 3. vij. aquae uitae.  $\frac{3}{4}$  i. 5. mercurius sola assungia, si salinam non habeas ac laborem recuses, mortario fortiter terrendo mortificetur, successive reliquis additis diu agitalis, &



ad perfectam Vnguenti formam duobus & pluribus diebus, ut fermentetur, dimissis.

quartus sanandi modus, Cerotum. Cap. XII.

**D**e arte Hipocrates Ars est quid nouum inuenire quod optimum sit. Hocq; esse sapientie officium, quæ imperfecta sunt perficere. Cum autem hominum quidam Pharmacata omnia abhominentur, & quidam uolentam Vnctionis uim ac Iniuriam perhorreant. Cerotum quoq; sit securius, nobilius ac delectabilius Vnctionis loco forma solida supra corium uel pannum lineum extensum iuncturis omnibus superioribus applicandum ac de tertio in tertium renouandum usq; ad apparentem gingiuarum ac reliquorum prefatorum signorum apparitionem, Tuberibus quoq; apponitur, Vlceribus, ac Doloribus Vnctione quippe minus at uirtutis unius, cui mercurius quoq; addi ac diminui pro uirtutis ac morbi robore poterit. Hoc pacto.

Recipe Pinguedinis porcinae preparatae ut supra, Mercurij salina extincti añ ʒ. s. incorporentur cum pistello in mortario, postea adde thuris. ʒ. iij. lithargirij, cerusae añ ʒ. i. Dein, Recipe serapini, armoniaci añ ʒ. iij. resinae pini, terbetinae añ ʒ. v. dissoluantur Aqua ardenti ad ignem soliditate acquisita gutta frigido iacta lapidi dura ac frangibili, tepesactis baculo semper agitatae, adde unguentum ad incorporationem, Dein cerae. ʒ. ij. ac ultimo lithargirij pul. ʒ. iij. agitare non dimittentes & fiet Magdaleon seruandus. Ad ditis quandoq; oleis camomille, anethi, nardini, croci, laurini, liliorum, pinguedine uituli, uiperæ, euphorbio, Ranis uiuentibus, lumbricis uino dilutis, succo radicis ebulli, enulle, squinanti sticados, matricariæ, uino albo odorifero prebui.

D ij



tis, florace ultimo liquida apposita.

Post perfectam ex Vnctione, uel Ceroto materiae euacuationem, linteaminibus ac sudarijs. A balneo continentes ne spargeretur aut resoluatur uirtus, sicut mercurij si medicamento, seu exilis spiritus, recidiuam sepius incurreret, paucioribus diebus leuamine perstante, Imo apopletici quidam & epileptici sunt, eger optime abstergetur.

De Vnctionis, ac Ceroti accidentibus. Cap. XIII.

**V**lcera oris, palati, lingue medicamenti iniuria, uel ex Gal. xxiij. tertij a bilioso humore excoaratio, ac Gingiuarum excarnatio, caliditas Gutturis maxima, Lingue & Fauicium inflatio uel dolor Dentium denigratio uel Relaxatio medentur imprimis assidua quibusdam diebus oris collutione hordei aqua medicæ ebullitionis gargarismo, Vlceribus cum calore additis diamoron ex Gal. de compositione medicamentorum ad loca Sexto curæ communis omnium flegminantium oris particularum cum stomatichis & orilibus pharmacis. Aut nucum succo quorumcunque efficacissimo, uel uiolaceo syrupo calorem extinguente & confortante locum. Postea melle roseo. Dein plantaginis cum hoc ipso aqua, ac in principio & augmento Aqua buglossæ, uiolarum, endiuie, & consimilium zucaro ad instar luleb igne decocta, uel hoc Decocto oris ulcera mundificante ac sanante. Recipe ordeï, rosarum rub. mirthilorum, saluie, foliorum oliuarum añ. M. i. uino decoquantur, ultimo addito oximelle, & aceto squillitico.

Dolore autem ingenti utere lacte ouino uel uaccino castido butyro nequaquam extracto, nec deficiente genas & circumstantes partes oleo roseo inunge, butyro recenti mirabilis



lius dolorem extinguente ore contento. Quo acrius persis-  
sente, ab ore materia incessanter fluente super spatulas ac-  
nates in primis absq[ue] concisione ad diuertendum applicen-  
tur Cucurbite, & scarificentur postea, si oporteat. Dolo-  
re autem aucto ac magno oris tumore uel fors[um] esliomeno  
aut faciei putrefactione uirtute constante ad reuellendum  
Cephalicam uenam uel Communem, aut Basilicam, si à  
nimio epatis uitio fueretur morbus, flobothomato.

Animalium, Spiritualium, ac Naturalium membrorum  
nocumento succurritur.

Sincopi, debili ac toto corpore laxo alimentis bonis illa  
ipsa corroborantibus uelut optimo Vino medio ac aromatis-  
co, sicut maluatico uirtutem mirumimmodum resolutam ui-  
uificante, & cum bene redolentibus ex floribus ac plantis  
ac alijs ocissime ex Gal. xi. secundi uirtutem restaurantibus  
uelut maluatico cum aqua & aceto roseo, menta, maiorana,  
floribus & fructibus citri, apio, absinthio, rosa, citonio, ma-  
ciano, bolo armeno, ac terra sigillata, aqua rosea & aceto  
conspersis uel recentibus rosis nutritis his rorata facie, Extre-  
morum fricatione ac constrictione, cum

Epithimate communi panno coccineo infuso sub mamilla  
sinistra sepius applicito, additis ad libitum corallis, terra  
sigillata, bolo armeno orientali, preciosis gemmis præpara-  
tis, & similibus, Inungētes post epithimatis exiccationē hoc

Vnguento gloriosius opitulanti. Recipe tyriacæ, uel mis-  
tridati electi, 3. ij. succi buglossæ, 3. s. olei rosei, nenupha-  
rini añ. 3. v. fragmentorū cordialium, corallorum rubeorum  
añ. p. 3. s. additis reliquis ut supra, fiet quoq[ue] ex prædictis  
Sacculi,

D ij



Mixturæ cordiales cū Zucaro roseo, boragineo, buglosse  
seo, uiolato, fumiterreo, margaritis, ac superioribus. Syrupo  
quoq; de pomis, lupullorum, endiuia, fumiterræ, capillorum  
ueneris buglosse aquis cicoreæ, ac presalorum summo mas  
ne potandi.

Ventris fluxum sistes, si fuerit nimia uirtutis resolutio,  
optimis alimentis, uino rubeo, aqua calibeata, uel stipticis de  
cocta diluto, uentre oleo roseo, seu mirtheo peruncto, elixir  
ri ex aqua ordeï immundi ac binis oui uitellis lauatiuo, ad  
dito oleo roseo, pinguedine Hirci uel renum capræ, albedi  
ne oui, Intestinorum & capitis castrati iure, ac similibus.  
Virtute constante nequaquam constringendus ab epidemico  
morbo infallacissime liberans.

Ventris obstrictio tollitur enemate communi, addito elle  
ctuario lenitiuo, ac huiusmodi, uel illorū potu, ac pro uaria  
humorū dispositione pillularū, ac reliquorū cap. vi uoratu.

Vigiliarum instantijs uirtutem resoluentibus subuenies  
odorato naribus & tēporibus inurctis oleo uiolato, uel nen  
nuphareo. Unguento populecne, spongia narcecticorum de  
cocto madesacta, semina papaueris albi confecta edētes, uel  
eius emulsionem contuso aut panatella, lactucam conditam,  
ac huius salutatium. Aut hunc syrupum duabus horis d. cena  
potantes. Recipe syru. de papauere, de nenuphare añ. 3. vj.  
aquarum nenupharis, lactucæ, camomil'æ añ. 3. i. Misce.

Pomum odorandum ac eo fricanda tempora. Recipe  
opij thebaici, croci, corticum mandragoræ añ. 3. i. ceræ al  
bæ. 3. ij. Misce.

Oris fluxui nimio infestanti proportionales pillule post  
cenam sumptæ, & iuncturarum superior collutio suas



uiter succurrunt.

Hydropisim quam sepius incurrunt materia morbi huius maligna ex ore ad stomachum à quo ac intestinis ad epa per messlericas confluente aufugient, uel epidemia relapsa, stomachum confortantes & epa Diarodon abbatis, uel aromatico roseo, tria sandalis, diamusco dulci, pliris arcoticon, letificante almanforis, uel Gal retulā unam uel duas mane horis. iij. ante prandium exhibentes. Et extra epate hoc perlinito unguento. Recipe infrigidantis Gal. ʒ. ij. unguenti sandalini. ʒ. i. misce cum succo cicoreæ, Supra renes. Recipe infrigidantis Gal. ʒ. ij. olei omphancini. ʒ. s. misce, quorum simplicibus epithimata, cerota fient, & sacculi, Leui nihilominus semper euacuatione perutentes.

Membrorum autem reliquorum Nocumento utpote Capitis, coriandro uel diaceri, Pectoris Insculo hordeaceo mane loco Syrupi prandio ac cena semper ultimo potato, penidijs, ac Syrupu uiolaceo, Membrorum exteriorum salvia & absinthio uino decoctis luncturis non multum humectandis collutijs, granatorum corticibus, Ricades. Ac Reliquis particulis suis proprijs simplicibus recte succurremus.

Quintus sanandi modus Suffumigium. Cap. XIII.

Suffumigijs quoq; ex cinabaro censimilis Vnctione uirginitatis, si eorum basis argentum uiuum sit, uoluntissimo medicamine, ex Gal. simp. faciliatim. ix. sipticitate quadam ne materie excernantur prohibente, ac seuiſſimo, ad Cerebri & principalium membrorum consolationem Bene redolentibus additis, ac Correctiuis eius malignitati & morbi resistentibus ueluti mirra, belzui, storace, olibano, xiloe aloe, sandalis, diptamo albo, tormentilla, gentiana, ben ali

D iij



bo ac rubeo angelica, citri semine, acetosæ, oxiimi, daronici,  
garioflis, cinamomo, calamo aromatico, croco, sandaraca,  
Tyriaca, & pro Diuitibus musco & ambra, Atq; adiuuan-  
tibus, sicut auripigmento, & marchesita, & si nec tutus ac  
fallacissimus modus sit, neq; absq; primarum particularum  
nocumenti pauore, Imo prauos epidemice complicatos, qui  
suffumigantur, incidunt Morbos, uelut Asthma, Tussim, Hys-  
dropisim, & Marasmm, ut administrandum non sit nisi in  
ueteratis, uirtute forti ualde praua egritudine in qua alia nō  
contulerint remedio, & cum maxima aeris ac aliarum re-  
rum non naturalium obseruantia. Nam Cōsumpti, Asthma-  
tici, Ethici, cum acuti uel calidi humoris prædominio, Natur-  
ra uel quouis modo debiles nequaq; suffumigandi.

Preparandi postea uelut Inungendi prepurgato paulat-  
tim corpore, sanguine eiecto, epate ac stomacho confortato,  
cordi intus, & extra opitulantes non absq; ratione si cætera  
non contulerint utemur, ex damasceno enim satius est an-  
ceps experiri remedium q̄ nullum. quo nonnulli etiam praua  
abusi sunt scabie. Egro itaq; in loco clauso igne uel  
stupha calefacto, præassumptis aurora duobus sorbilibus  
ouis & maluatice parum, uel ad cordis & stomachi confor-  
tationem syrupo acetositatis citri, de buglossa, roseo, seu alio  
cum cordialibus Aquis, uel granatorum succo, Aut panis bu-  
cella in uino, siue media caponis luris scutela cum una per-  
larum aut aromatici rosati trazea, seu Zucari rosei, 3. i. dua-  
bus quiescente horis, Dein sub coopertorio, pauione, aut co-  
nopeo respirationis priuatione super scamnū nudo sedente,  
intra posito catino prunis pleno Hoc Suffumigiū immitte.

Recipe cinabari pul. unc. 5. mirrhæ, olibani añ. 3. i.



sthoracis, 3. 5. Mische, recipienteq; toto corpore fumum pro  
uirtutis robore usq; ad sudorem.

Trocisci quoq; ac Alia ex huiusmodi sic formantur. Reo  
cipe cinabari unc. i. Mirrhę, xilocaloes, laudani, olibani, añ. 3.  
ij. galliæ muscate. 3. ij. Tyriacæ. 3. i. Aquæ melissæ, uel  
sthoracis liquidæ quan. suf. Mische. Dosis est unc. 5. Debiles  
autem neq; suffumigij odorem tollerantes caput uel faciem  
saltem, ne tamen fumus respiret extra conopeum teneant.  
Suffumigatione consumpta, pannis coopertus per horam pro  
sudoris complemento lectulum ingrediatur, attenta semper  
uirtute, suffumigio naturali dissoluto calore egro indigenti  
mediam iuris caponis scutellam cum trazea, uel alia ut su  
pra pererrigito, & post horas. iij. prandeto. Sic procedentes  
usq; ad manifestum materiæ ex ore fluxum, ac reliqua, uelut  
in Vnctione prediximus, signa, Sinthomatibus prauis, oris  
ulceribus, sincopi, ac cæteris subuenientes, Egro autem quos  
tidianam suffumigij administrationem nequaquam tollerante  
alternatim fiat de tertio, s. uel de quarta in quartam diem  
minori suffumigij quantitate, quæ etiam uirtute forti auge  
ri poterit. Nam prima Dosi consumpta similem igni proij  
ce, Possemus etiam quandoq; sero Inungere Mane factio  
suffumigio pro uirtutis robore uel morbi prauitate, quan  
doq; ab uno, Alias ab utroq; defislere, Ac postea ad unum,  
quandoq; ad utrunq; reuertimur.

Sextus sanandi modus, Præcipitatum. Cap. XV.

**S**I adeo Inualuerit Diabolicus Malus insenueritue ut nula  
la prædictarum Cura, Neq; uiolenta ui argenti uiui extra  
Vnctione, Ceroto, ac Suffitu introducta auferri ualeat, Cum  
ad ultimas egritudines ex Hippocrate primi, vi. ultime curæ



tionones sint potentes. Certumq; sit ab eodem de Arte ualio  
dissimum fortissimum ue morbū fortioribus curari & tolli  
et. ix. ac. x. Meden. methodo Egritudo quę non habet præ  
ter unam uiam ad salutem licet cuilibet egrotanti a dia &  
difficilis ipso tamen inuito oportet per illam etiam in omnis  
bus casibus transeat. Multoties enim Medicus rebus contra  
naturam patientis particulę utitur ut bonam ualitudinem in  
ducatur. Ore ipso ac intus Cataporia facta cum cordialibus  
pro uelle ac morbi natura ex mercurio

Præcipitato. aut Calcinato, uel Rubeo sumito Puluere  
hoc fiendo pacto.

Recipe Aquę Partitionis auri ab argento, quę sic fiet.  
Recipe utrioli romani. ℥. i. aluminis rocchæ unc. ix. salis nitr  
tri ℥. s. ponantur cucurbita curua uitrea uel recta, capela  
lo, & recipiente ad fornacis ignem contusi, & stillabit, ℥. i.  
s. Argenti uiui ℥. i. imponentur cucurbita parua uitrea, in  
olla posita, ne immediato ignis contactu frangatur, igne  
lento ac medio quodam aucto fortiori, ut tota defluat aqua,  
dignoscendum cum non euaporet amplius. Si uero intus alis  
qua argenti portio uiui remanserit uel atijce, uel captia enea  
igni ad mercurij consumptionem apponito, & habebis.  
Postea sic

Pillulam confice. Recipe precipitati gra. v. plus uel mi  
nus. Margaritarum, iacinthorum ꝑꝑ. Terrę figillatę, boli  
armeni orientalis añ. gra. iij. Specierum diamusci gra. iij.  
misce & deauretur, ab egro lecto horis. v. se continente aus  
rora deglutiendam. Hac enim epidemię elidentur Dolores  
Pituita & Atrabilis uomitu nec non alui deicellu Reliquo  
rumue humorum corruptiones euanescent.



Reliqui sanandi modi, Inuenti, ac Futuri. Cap. XVI.

**A**N autem alij Medendi modi adhuc comperti sint, & denuo conperiri ualeant, uelut ex quatuor Viperarum generibus ad humores totidem Pharmaca, Sola Colloquintida maluatico, Absinthium, uel Aloes, Reliqua simplicia, Syrupi diuersi, Decocta, & Alia. Priscorum inuentis commoti & concitati ex Hipocrate Noua perquirimus, quique certaminibus ac culinis student de prisca medicina semper aliquid inuenerunt. Verum enim descriptis Sex Sanandi Modis ex asclepiade Epidemiam omnem tuto celeriter & semper incunde curauimus.

De Doloribus. Cap. XVII.

**F**lunt quippe quibuscumque corporis particulis Dolores pro humorum, ac membrorum diuersitate, utpote Intestini fortioribus medicamentis, remissionibus Mitiores diminuendi. Cum autem ex Gal. acutorum primi. xxxij. Medicationes quatuor Dolores resoluunt, Euaporatio, Flotothomia, Solutio seu lenitio naturæ.

Medicines enim ex opio, Iusquiamo, & mandragora dolorem non resoluunt, sed sensum stupefaciunt, idcirco nisi mortis discrimine porrigende. Morbi enim prauitate innatum membrorum calorem destruant, ac frigore crassiorē & resolutionis materiam difficilioris reddunt.

Anodina uero absque dolore, scilicet ac horum Euaporationes calori naturali, quem parum excedunt, fere consimilia membri confortantia uires, materiam coniunctam subtiliantia, resolutioni uel euaporationi cum dolorum extinctione preparantia conferent, uelut oleum roseum, camomille, aneti, trifolij, seminis lini, liliorum alborum, pulpa cassie,



Et similia. Humore crasso pituito so ac uisco so, adeps anatis, utuli, gallinæ dialtea, et huiusmodi.

Emplastrum quoq; ex prædictorum floribus, herbis, ac mucilagibus uelut seminis lini, fenugreci, radicum altræ, Fomenta, ac Cerota ex Gal. tertio technî, quandoq; materia frigida ac uiscosa multum siccados addito,

Emplastrum resoluens materia crassa et frigida dolore leniens. Recipe florum meliloti, rosarum rubearum añ 3.i. saluiæ, absinthij, siccados añ. unc. 5. farinæ seminis lini, fenugreci, hordei añ. ut c.i. 5. Puluerizentur subtiliter, et Vino albo dulci fiat. Addi poterunt hermodactili, Mel, Furs fur qui solus caldario calefactus sacculo impositus pro pauperibus ualet, Sapa, Absinthium quoq; lapidi ignito uino extincto calefactum, quibus

Fomenta fient uniformiter uino aromatico spongia infusa et expressa continue applicanda, Additis materia digesta demum resolutiuis, uelut olibano, galbano, armoniaco, alueariorum luto, oleo olibani, mastlicis, lauri, serapino, et similibus. Ultimo rebeli humore iuncturis collecto, nequeute resoluî apponitur Argentû uiuû ut supra salina preparatû.

Operabimur autem uerius, ac tutius cum his quæ morbi causam remouent si oporteat,

Flobothomia chirurgia secundo, uel His

quæ intus sumpta naturæ solutionem efficiant, Ellectuarius, Pillulis, Hermodactilata, ac Consimilibus cap. vi. tertio Medicæ artis instrumento.

Pustularum Cura. Cap. XVIII.

**S**I ex Gal. de Colera nigra Natura sanguinem munda dare tentans excernat quod prauum quandoq; ad eam



quæ foris superficiem uelut crisi solerti iudicio. Quod uen  
eosarum applicatione fiet, ac Herbe Stelle uulgo note fercu  
lis, succo, ac crude aceto etiã passulato cõmixtione, Alijsq̃.  
Quo modo chirurgi rationabilius causticis primo Aqua  
ardenti forti, aut calcis, seu ad partiendum, siue argenti uiui,  
uel sublimati, aut uiridis eris, Arsenici, uel aluminis, & simi  
lium. Aut horum unguentis sigillatim quacunq̃ parte cor  
poris mane ac sero, & canonicè, ac quippe cauteria cons  
scientia ab apostolo dicta, inungent ac tangent, Dein cum  
ultra quatuor cauterij iuuamenta à Principe, quarta prin  
posita. Ne s. corruptio dilatetur, Membrum confortetur.  
Materia resoluitur, Sanguis restringatur, A Neotericorum  
Iacobo parti Alia notentur. 4. Diuersio, Interceptio, Eradio  
catio, Constrictio & corrugatio, qua in porris cutis facta  
ne ad eius superficiem superfuitates transmittat natura.  
Medicus Naturæ minister impedit, & à sanguinis depura  
tione consistat. Verum ut horum prauæ etiã curæ Obstis  
natis, Negociatoribus, Amantibus. Et his qui nec minimo  
quoq̃ instanti uellent cum pustulis uideri, nec nouo quoppia,  
iotha, aut alio modo annotari, subueniamus. Aqua qua tangẽ  
tur connotetur. Recipe sublimati. 3. i. aquæ ardentis, roseæ  
añ. unc. iij. buliant igne lento uase uitreo, aut uitreato ad  
sublimati dissolutionem.

Alia fortior. Recipe sublimati, uiridis eris, añ. 3. i. alu  
minis rocchæ. 3. 5. Aquarum maris, roseæ, añ. unc. iij. buliãt  
ad quartam partis consumptionem. Colaturæ addita aquæ  
partitionis unc. i. Aqua enim separationis addit ad libitum  
ac uirtutem minuit.

Vnguentum expertum & ad Adultorum scabiem pro



batissimum de tertio in tertium diem calidum sero cum uas  
dit dormitum inungendū. Recipe Argenti uiui salina extin  
cti uel oleo laurino quan. suf. 3. 5. uiridis eris. 3. i. subli  
mati. 3. i. teruentis, ceruſe, añ. unc. i. pinguedinis porcine  
unc. ij. cere albe, storacis liquidæ añ. unc. 5. misce, trium  
dierum Dosis unc. i.

Minuetur eius ualida uirtus et Puerorum ulla absq; nos  
xa scabiem propellet ac dealbatur Cerusa ad placitum ad  
dita. Vti quoq; poteris Vnguentis quibus pulsus inungit  
Vulguſ uelut Vnctionis cura ad perfectam salutem, Gingi  
uarum & oris alterationi succurrentes, sicut prædiximus.  
Si uero sublimati acuitate exoritur Dolor, aut Excoriatio,  
uel Tumor butyro puslulas inunge, Vel Hordei aqua collue,  
aut Alys extinguentibus, aut Dolorem cap. xvj. mitigantibus.

Paruule uero Puslule acuta materia excoriantes ac acer  
bissimos cruribus & circa ulcera inducentes Dolores hoc il  
linientur Vnguento. Recipe unguenti rosei Mesue. Populeos  
nis, de tutia añ. unc. 5. lithargiry argentei, Accatiq; añ. 3. i.  
succo solatri quan. suffe. Misce, ac mortario plumbeo incor  
porentur perfecte Cerusa nihilominus sola ac oleo roseo,  
uel consimilibus satius quandoq; perungentur.

Tubera Apostemata Dura uulgo Gummas Resolu  
uemus, Maturabimus, & Aperiemus.

Cap. X I X.

**C**Um autem principis sententia, quarti tertia cap. ij.  
Apostemata Quatuor terminentur modis, Resolutione  
Suppuratione laudabilis, Corruptione, & Induratione nec  
decenter.

Resoluntur quidem rectius Epidemici Tubera Morbi



ac infallaciter Aquę, uel Vini Decocto cap. x. Vnctione de  
Reliquis cap. proprio. Particularius tamen Mollientibus ca  
lidis ac primo siccis uelut pinguedine gallinę, anatis, an  
seris, oleo camomillę, liliorum, Kerua, & ex serapione ar  
moniaco mirabili licet satis calido, uel Ceroto cap. xij. Dia  
quilon paruo, ac gummeo, emplastro de Meliloto, medulla  
crurium Equi utuli, porci, Unguento molliuino omnium prę  
stantissimo, dialtea, terbentina, mercurio, butyro recenti, bdes  
lio, galbano, mucilagine seminis lini, fenugreci, alteę, li  
thargirio, His, si nec resoluantur Medicus ex Hipocrate  
naturę adiutor.

Maturatiuo hoc utatur emplastro. Recipe foliorum mal  
uę, uiolarum añ. M. i. bulborum liliorum alborum nume. ij.  
radicum alteę aqua præcoctis, assungię porcine añ. unc. ij.  
butyri recentis, fenugreci añ. unc. s. olei liliorum uiolarum  
añ. unc. i. s. cum aqua prædicta fiat Cataplasma calidum  
apponendum, addi poterit mucilago alteę, fenugreci, semie  
nis lini, horum farina, ac tritici, pinguedo gallinę, cerui res  
sina, pini, terbentina, fermentum ficus pingues, diaquilon  
magnum Unguentum molliuuum utrunq; per se ualidum  
seu mucilagineum. Radix brionię recens

Fomenta quoq; ex quibus fient.

Aperiatur dein Maturum apostema sagittela, uel alio  
instrumento incidente uillorum incessu præterquam in fron  
te, ac sumine, alijsq; locis opposite aperiendis ex Principe  
tertia quarti. Verito autem incisionis nocumento.

Cauterio

Actuali confortante forte dilecto magis gladiali utere.  
Potentiali etiam quandoq; & si non ita tuto neccssitate



urgente familiari ac correcto ad foraminis quantitatē horis  
vi. adaperiente, à iuncturis ac nervis membri operationem  
destruentibus cauentes, hoc uelut bubonibus utere.

Recipe sublimati. ℞. iij. s. minus ac plus ut ualentius  
cauterizet, opy gra. iij. minus ac plus ne grauiorem dolorē  
concitet, ac mense quiescere permissio, unguenti populeonis.  
3. i. s. lapidis ematilis gra. v. Misce.

Quo ammoto, butyro & caulis folio escaræ casum pro-  
cura, Loco etiam Cauterij,

Oleo de uitriolo noli in quocunq; opere pari mirabili  
absq; dolore cauterizante scrophulis ac Verrucis magnis  
eleuandis, præsertim hoc factō modo. Recipe uitrioli roma-  
ni. 3. xx. aluminis rochæ, salis nitri añ. 3. xxij. pulueris  
zenur & igne fornacis Alchimiatarum secundum artem  
Cucurbita calcinentur curua ac igne aucto recipiente has  
bebis. Ad fissendum autem ne noua dolore ad locum mate-  
ria currat securius supra locum digitis. 4. hoc

Defensiuum appone. Recipe boli armeni, sanguinis dra-  
conis, accatiæ añ. unc. 5. unguenti plumbei unc. i. Albuminis  
ouorum, aceti añ. quan. suf. misce, Addita quoq; camphora  
Mortario fiet Vnguentum.

Vlcerum Curua.

Cap. XX.

**S**I Vlceris Descriptio sit continui solutio ex Principe  
quarta quarti tractatu. iij. à qua Pus resudat & Sa-  
nies, Vlceris Diabolici Morbi contumacia Rebellia ex Gale.  
de curandis Morbis à Medicis græce cacoethe cæterorū pra-  
uitatem maligna ac qualitate pessima occulta complectens  
etia Curabimus attēctis Methodi medendi quarto cōtra theso-  
salum radicalis curæ, atq; etiam accidentium Impedimētis,

Figura



Figura, s. circulari ad aliam reducenda.

Fistulari loco possibili absq̃ particulæ patientis discrimine Cauterio, Nonacula, rarq̃ & siccæ substantiæ Tenta, sicut medulla melegarij, sambuci, Spongiæ præparatæ, radices aristologiæ, Gentianæ, Brioniæ, & Similium aperienda, sin autē Vngueta dissoluta, ac Lotiones imponetur siringa.

Saniei crassitie digestiuis vi incisiva subtiliata. Tenuitate cū calorē cōseruatibus ac uiscosis uelut glutinis incrassata.

Frigiditas autem, Calor, & Reliquæ qualitates quibus Corrosio, Mollificatio, Exiccatio sequentur, & Alia, suis cōtrarijs qualitate Occulta proprijs ac expertis, uelut Vnguentis ex Argento uiuo ac pulueribus dimouentur.

Membri, cruris, s. natura Imbecillitate, Vulnus, & Gutturis humiditatibus superfluis calidis proportionalibus remotis, ac confortantibus, ex Hipocrate enim morbus suo dimouetur contrario ac simili salus adseruatur.

Humiditas autem naturaliter ad membra fluens exiccantibus adimitur.

Mandatis quoq̃ membri nouas quotidie superfluitates ad ulcera impedimentum uelut Epatis, aut Renum, Matricis, Cerebri, Aliorum, ac Totius chaochimi Corporis his purgatis ac rectificatis tolletur, Vlceris cura ex Principe quarta quarti, ac primi quarta nequaq̃ prætermissa.

Ammota Ostracosa, Decolorata, uel Calosa labiorum Duritie Medicamine Acuto, Vnguentis & Aquis cap. xvij. uel instrumento apto ex Gal. quarto meden. Metho. ad sanā usq̃ carnem excidenda, uel quādoq̃, quod Thessalus nequaquam nouit & maius est quippiam atq̃ artis egens medicamentis sanare mollientibus.

Ossium Corruptione seu Denigratione Medicamento

E



Squammis, Frustis, ac totam quantitatem relaxante, uel Can-  
terio ignito, Fricatorio, Scalpro, Lima, Tripiano, aut Simili-  
bus pro membri necessitate ac corruptionis quanto, & Reli-  
quis impedimentis suis medicamentis dimouendis.

Pulvis squammans ossa ulcere quocunq; superficie cor-  
rupta. Recipe radicū yreos, Aristologiæ añ. 3. i. cētauræ. 3.  
ij. corticis pini. 3. 5. Misce, quo ac melle fiet. Unguentū.

Ossa quoq; squammat Aqua uitæ cum melle roseo & cal-  
canto adutlo made facto lichinio, Euphorbiū ultimū, Vnguē-  
tum Egiptiacū, munita semper Defensiuo cap. xix. carne.

Remoto osse ad perfectam consolidationem cum incars-  
nantibus peruenies.

Unguentum Digestiuum sanie cruda & crassa licinio ac  
ulcere cooperiendo petia linienda pro membri conditione  
ligato. Recipe terbentinæ claræ unc. 5. uitelli ouorum nus-  
me. i. Misce addito quandoq; croco, butyro, unguento rasi-  
no, Basilicone, Dialtea, Assungia porcina, oleo liliorum, Arā-  
ciorum succo, ac coacti, Mercurij partiuncula.

Sanie autem uirulenta subtili ac corrosua. Recipe lithar-  
giry oleo roseo ad perfectam mixtionem agitati unc. 5. ter-  
bentinæ lotæ unc. i. 5. uitelli ouorum nume. i. Misce, quan-  
doq; utere unguento de plumbo, Assungia porcina, Astria-  
eti dem im, Argento uiuo.

Mundificatiuis digestionē perfectā sanie bona albedine  
lenitate & equalitate dignoscenda, pro ulceram ac mem-  
brorum diuersitate procedito.

Unguentum quacunq; corporis parte Mundificatiuum  
commune. Recipe Terbentinæ unc. i. Mellis rosei unc. 5.  
farinæ hordei quan. suffi. misce. Additur Mastix, Mirra,  
Oliban im, Communia auctōrū, Vlceribus capitis de Gum



mi ellemi, de Bethonica, de Materfilua, Aliorum Membrorū  
pro Particularum ac Vlcenum natura, Apostolorum Vlcenis  
bus putridis, sordidis, prauis, & profundis uel Fislulis disso  
lutum Vino Lixiuio Aceto uel quoppiam Appropriato, sic  
cut Egiptiacum Duricie q̄ plurimum confrens. Calosam  
ammouens carnem. Minus malignis præfatis misceto Basis  
licon, Rafinum Aureum, Calido uero ulceri unguentum de  
Tucia, de Cerusa, cum camphora pro maiori inflammatio  
ne, & magistraliter succo solatri decoctum, de Plumbo,  
quandoq; de Minio, cum camphora, ac seinuicem mixtis in  
tentium diuersitate.

Præcipitato dein Puluere Rubeo cap. xv. a quibuscunq;  
empericis applicito miraculosius corrosiōis domestica ui  
quadam absq; dolore Mollis & superflue carnis Exiccati  
uo, Deambulantis Cancrenæ prohibitiuo, prauæ qualitatis  
occulte Vlcenum Epidemici Morbi maxime remotiuo crasse  
Saniei duræ, Indigestæ, Tuberum apertione cuiusq; concor  
ctiuo, cui Par non est, usq; ad perfectam cutis generationem  
præsertim Virgæ, Aliorumq; locorum Putredine ac Sanie  
praua consolidationem prohibente, Fislulis quoq; uino si  
ringa proiecto.

Aqua item partionis capi. eodem Verucas cuiuscunq;  
loci remouente Ani præsertim, ac Vuluæ, Vlcera praua De  
ambulantia ac Gutturis Cauterio bis die tacto, rosea corri  
genda aqua.

Describuntur demum a Neotericis Vnguenta plurima  
Epidemici mundificatiua Morbi prauam eius qualitate oc  
cultam dimouentia, Duritiem dissoluentia gummeam, opti  
mam efficientia Saniem, Dolorem sedantia, Carnemq; gi  
gnentia laudabilem ex maslice, thuræ, colophonia, cerusa,



Argento uiuo aranciorum extincto succo, oleo roseo, assumpta suina, mortario ac pistello fienda. Unguentum quoque Rasinum, Lithargereum.

Damascenum sic constituendum. Recipe unguenti rasini igne captia dissoluti unc. i. 5. uiridis eris. 3. 5. agitata per festius misceto.

Cerotum de betonica unicuique, capitis ac Epidemici ulceri mirabile, ac dein carnis generationem Cicatrizans, ad Maiorem Exiccationem unguento addito de Minio, fit. Recipe ter bentinae, Resinae pini, olei rosei an. unc. ij. cerae unc. ij. 5. Betonice, Mater siluae an. unc. ij. 5. Infundantur tribus diebus herbe uino dulci, postea simul coquantur ad uini consumptionem, colaturque igni posita addito Gummi ellemi, Sarcocollae, Olibani, an. unc. 5. pro libra, Caeteris autem corporis Particulis optimum.

Cerotum de Minio usuale igne sic fiendum. Recipe minij unc. ij. lithargirij aurei. 3. i. cerussae, olibani an. 3. 5. olei rosei, liliorum an. 3. 5. sepi hircini. 3. i. 5. addi poterit Bolus armenus, oppoponacum, camphora, cera alba, sepum castri, oleum laurinum, commune praesertim crurium ulceribus, ualet etiam oleum Mirthinum, ac Cerotum ex Mercurio cap. xij.

Aqua Ulcerum Gutturis, Palati, Gingiuarum, ac Labiorum bis die cocto radij summo madefacto contangendorum consolidatiua fiet. Recipe Aluminis rochae. 3. ij. zuccarini. 3. i. uiridis eris. 3. 5. aquarum plantaginis, rosarum an. 3. ij. buliant consumpto tercio, & cola.

Fortior ac Nobilior. Recipe Aquae partitionis unc. 5. rosae unc. i. 5. Misce.

Alia seu Decoctum gargarizandum gutturis ulceribus



oris uel gingiuarum prauis tumores resoluens, ac materie prohibens descensum, Saniem mundificans, ac cicatrizans. Recipe Rosarum, Mirthilorum, Arnaglossę, Bislingę, plantaginis. añ. 3. ij. Balauiliarum, Gallarum añ. ʒ. vij. Aluminis Rocchę. 3. i. 5. Aquarum plantaginis unc. viij. buliant consumpto tertio, cola, ac vtere cum syrupo acetoso, uel diamoron, aut melle roseo, ac alijs ex proportione, Iungetur Berberis, Mirrha, Antimoniũ, Aqua plantaginis ferro igneo decies calibea, Vinum stipticum nec Vinosum.

Ad maiorem exiccationem Pulvis. Recipe Tutie preparatę, terrę sigillatę, Accalię, Corallorum rub. añ. ʒ. i. Sanguinis Draconis, Thuris, Seminis plantaginis, Mirthilorum, añ ʒ. 5. canula ulceri iniiciatur uel insuffletur fistulę.

Lotio seu Decoctum olla terrea Genitali membro, Vulua inflatę uel Vlceribus, Recipe Rosarum rub. foliorum Mirthi, Corticum granatorum, Balauiliarum, Tartari Albi, Aluminis Rocchę, Hordei, Seminis Caulium añ. Aquę plantaginis, quan. suf. Colaturę adde, Mellis rosei, unc. ij.

Fixurę autem uolis manuum ac pedum plantis cum dolore quandoq; prępurgatõ corpore, hac Lotione colluantur, Recipe Maluę, fumiterrę, Hordei, añ. M. i. additur Altea, Consolida, Paritaria, Capillus uen. Lapatium acutum, Nepite, Lupini, Viole, Mel, Elleborus uterq; & consimilia, postea Ungantur Vnctione Mercurij cap. xviij. uel Aquis ibidem fortibus contangantur, Probabilius Butyro recenti nouies Aqua Hordei, Violaceę, aut fumiterrea abluto, uel isto. Recipe Albuminis cuorum numero. i. pinguedinis hirci 3. ij. 5. Sublimati, Aluminis combusti añ. ʒ. i. misce mortario lapideo ac ligneo pistello, Quo inflatione uel mordicatione quandoq; sequẽte butyro recenti sæpe perungatur.



Id autem nec inflamat & mirabilius ad Vlcera uulgo

Bugantiæ præualeat, Recipe Olei rosei, Cerae añ, unc. ij. ſepi Hircini. 3. vi. Succi rapæ, 3. ij. cōſumpto buliāt Succo.

Aqua Calcis Vlcera ceſſat Dolor, Tumor reſidet, Vlcera emundantur, & Calores ac miraculoſius Inflammationes arcentur, cum alioquin ſui caloris uehementia incendat Calx Viua, qua nihil efficacius, Aquam puteanam uel fluuialem uaſe nouo feruentius bulitam calci uiuæ ſuperinfunde cupa lignea munda noua diſſolutæ quieſcere permiſſæ, natante ſummo exempta Spuma, calcis medio limpidiſſimā aquam deſunde, ac uſui reſoſita ſpongia uel linteolo inuincto Calida foueantur Vlcera, Sanies detergatur, Pro membri dein proportionē liganda: Vt cum præſatis poſtremo cicatriſentur Vlcera, ac Neotericorum Vnguento ex Raſineo, Damasceno, Mercurio, Maſticæ, Ceruſa, Lithargirio, ac oleo Mirthino compoſito.

Neq; ſilencio prætereunda Simplicia Duo Apud Dioſcoridem Climenon locis aquarum currentium exoriens ſtipite quadrato ſabarum folijs dentatis ac arnagloſſæ inſtar, Mater ſiuiamq; uino madefactam tibiæ Vlceribus ac aliarum particularum opitulantiā quamplurimum.

Cum rectius tamen antiquiſſima quoq; Vlcera ac nullo diutius medicamento curata.

Solo Mollitiuo melle liquefacto roſeo Imbutis lichinijs Mundificauerimus, genita

Conſolidauerimus carne, cum ſcire liceat tertio meden. metho. generandæ carnis materiam ſanguinem bonum eſſe opificem authoremq; naturam. Nam & cauo ulceri Caro quæ perijt reſtituatur oportet, ac Adieſtorum Calidi, Frigidī, Humidi, & Siccī Temperatura conſtantium, iuxta quorū



Temperiem Opifice quoque Ratione indigemus, Porro his  
ita se habentibus nihil est preterea quod obstat, idque nullius  
externi Medicamento.

Et si absque melle eo tantum petijs cooperta Cicatriza-  
erimus, ac perfecta saluti, Rationabilius, His Quae Potantur,  
Velut Miraculoso Aquae Ligni uel Vini Decocto, Reliquisque  
Superioribus à Morte certius ad Vitam recte optimeque resti-  
tuimus magno cum decore complecti.

Delentur autem Maculae. Cap. XXI.

**S**I Dys supplicandum sit ex Hipocrate de uictus ratio-  
ne, Quod quidem Pium est Decorum Optimumque, Ideo  
ammotis Pusulis, ac Tuberibus, Vlceribusque cicatrizatis Re-  
manentes deleantur Maculae

Hoc Linimento.

Recipe Crystalli puri calcinati, succi fructuum pentha-  
philonis scilicet fragarum añ. quantum suffi. fiat Lutum  
maculis Illiniendum.

Aliud. Recipe cerusae loti florum fobari aqua, dragas  
gati añ. puluerizentur, & muliebri lacte Illiniatur comixta.

Modus Viuendi post Curationem Sani.

Cap. XXII.

**E**Pidemici Morbi Basi ac Minera Vniuersis Humoribus  
una permixtis Diabolica quadam operta prauitate dif-  
ficulter Inseparabilibus, Epatis adhuc nonnulla permanen-  
te Discrasia, Veteri indies crescente, uel Noua superueniente  
Causa, plurium instar prauorum iecoris Morberum, Hydros-  
pis potissimum, Icteri, ac Similium, ut eo laborantes sepius  
post Salutem ac totalem sintomatuum apparentem remo-  
tionem, mensibus & annis, tum subiecti dispositione, tum  
quoque regimine prauo deterius reciduauerint. Ne igitur des

E iiij



nus in Epidemiam relabantur, duobus annis continuis.

Primo sex rerum non naturalium Regimine sicuti prescriptum utantur. Insectorum Coitum, Contactum praesertim, Dormitionem, ac Continuum Conuersationem refugiētes, ante atq; post Concubitum Membrum Virile & Vuluā uino calido uel aceto, ut supra cap. v. colluentes.

Secundo Membra non modo Interiora uerum etiā Exteriora potissimum Dolores. Apoplemata, Vlcera, ac Reliqua perpeffa, confortato, Intus Epar huius semper minera Morbi, à quo tota transmittitur Occasio. Inseruientemq; illi Stomachū cum Diarodon abbatis, ac cap. xij. Reliquis, uel Alteram, Qua Iecinoris foueatur Nocumentum, Particulā, uelut Splenem, Renes, & Cætera, Ac Mulierum Menstrui sanguinis retentione nimiae effusione Matrices, ex Hipocrate menstruis pluribus euenientibus & non uenientibus à matrice accidunt Egritudines. Vnguentis ab extra ac Reliquis cap. praenotatis eodem.

Tertio propria utatur Euacuatione pro patientis uirtute, uel Confectione hamech, Pillulis, ac cap. vi. Reliquis. Semelq; hebdomada saltim digitis uel penae in ore apositione, aut familiari aqua tepida ac syrupo acetoso, uel alio absq; egroti discrimine prouocetur Vomitus propriam morbi educens materiam, atq; à iuncturarum doloribus, quos mitigat, praeseruians, Imo diuertens, quandoq; Solus sanat, Hieme, si Autumno, uel Estate tota, si Vere Cura expedita fuerit, Vere si quidē & autūna semper ex Hipocrate, cap. x. Egrū Euacuatione, & Vniuersali Pharmaco, ac suis Digerētibus Curato.


**N**on mirum, Si Etate hac nostra miserrima, Nec Masrones, Nec Hipocrates, Neq; Aristoteles, Nec Hieronymi, Neq; Augustini, Helie, Ac Moses Insurgant & com



pareant. Si Dominus in Nubis caligine modo nec ueniat.  
Nec Spiritus Sanctus à Celo Descendat amplius, Si cuncti  
Reges & Principes desinant esse Mecænates. Literarumq;  
(licet Rari Professores) odio sese semper habeant. Male  
dictis ac Factis sese semper Insectentur, Ut Virtus non mo-  
do algeat, sed nec laudetur. Si itaq; Lectores candidissimi  
me adminus laudatum sensero. Et si in Maledictis & Opere  
Medico, Cum circa Nobilissimum Humanū Corpus labora-  
uerim, sponte à sapiētiōribus corrigi supplex exoptē, Virtu-  
tis ac Veri Amore Herculeos rursum subibo Labores.

## DE DEPILATIVA, ET DENTATIVA.

Superuenit postea Galleci sinthoma signum seu, 6. Aco-  
cidens euo nostro anno. s. Christi. 1538. uel circa quo tē-  
pore Excellentiss. Phs & Clariss. Medicus D. Bartholo-  
meus Gaionus Veronensis ad me has conscripsit literas.



PERCVRI Iucundissimas lectiones iu-  
ditiij & opusculi tui de Lue Gallica ad me  
missi & unico spiritu perlegi, Nec uidisse se-  
mel satis est, iuvat usq; morari. Senti quam  
bene oleat officina illa tua in qua nil cuditur quod non pre-  
clarum sit & excellens. Sed ne assentari in te uidear, Non  
silebo in his litteris meis tecum, Quod diminutus esse mihi  
uissus es, in hoc duntaxat, Quod nihil dicere uoluisti De car-  
su pilorum contingente in morbo isto hac nostra tempestate  
propter ulteriorem aduersionem acquisitā in materia a qua



Lues ipsa causatur. Quod Accidens cum fere omnes infestare uideatur. Non erat adeo de facili (me iudice) sub silentio prætereundum. Et quia cum apprime norim providentissimum ingenium tuum, Et te nihil sine forti ratione agere. Ideo huius causam scire uehementer cupio.

Ego autem THOMAS.

**Q**uoniam Amici & ferme fratris pius animus antiquissimaue consuetudo me cogunt &urgens urget necessitas literatissimo atq; eruditissimo querenti respondere Hac. 2. impressione mei Achatidis amore, & impulsu librum perficiam istum.

#### De Depilatiua.

**S**icuti innotescere cepit magis euidentius & clarius annotari Mortui Gallicus tempore Caroli. VIII. Anno .s. 1493. quo tēpore innumerossima gens ad hunc Dissoluta, Ex Gal. de differentijs febrium cap. 4. Oportet semper meminisse nullam causam sine patientis aptitudine agere aptam natam esse, quo maxima particula generationis egritudinum est passuri corporis præparatio aliter sub cane egrotarent omnes. Veluti contigit anno, 1526. quo Pestiliculus Morbus etiam antiquissimus ab Hip. Gal. & reliquis, sicut proprijs inscriptionibus differuimus, descriptus, Hominum innumerossam multitudinem inficientes manifestius ceperunt annotari. Ac ante Tyberij Cæsaris. III. Romanorū Imperatoris principatum ex Plinij. 26. naturalis historię non modo Italiæ sed uniuerse ferme Europæ Licheras Mentagramue incognitas fuisse, Atq; Elephantiasim usq; ad magni Pōpei tēpora nunq̃ Italia cōparuisse. Velut Geniur sam oblitterato nomine extitit etiam. Nec Colū quisq̃ prius Impatore senserit. Simili modo rationabile est non tantum Alopec



tiam cum facie tartarea, quæ Accidens est, in indispositis præsertim potuisse latere cum substantia seu Morbus in quo si det tot millibus latuerit Italis annis, eo maxime cum primo sui detectu ulcerum affectus cōparuerit, successive dein Pustulæ, Dolores, Nodi postea, & Reliqua. Mouetur tamen rationabiliter eruditissimus frater, cum uenustas corporis capillorum & pilorum præsentia ac ipsorum multitudine existat, Et econuerso deturpant & fædum reddunt Pilorū absentia siue Priuatio, Diminutio, seu Paucitas, Vt & Tartarea. Fædißima Turpisue Aliena & Extranea confingatur Facies & Dissimilis a seipso uultus in Epidemico præsertim iecinoris morbo. Vnde coacti fuerint Medici Medicamentū comperire quo sisterent nec simul repente defluerent Pili, Delinientes locum qui Depilari suspicatur calido Hoc Linimento.

Recipe Florū seu ycorum iuncturarū canarū recentium  
Capillorum uen. recentium subtiliter incissorum

Lixiuij ueteris. q. s.

Fiat admodum Vnguenti igni ebullientes & inunge.

Sed ante ac post colluunt calido Hoc

Lixiuio.

Recipe Vrinæ puerorum

Vini albi odoriferi } añ. q. s.

Lixiuij ueteris Misce }

Inungantur ex isto unguento.

Recipe seppi castrati colluti cum Aquis Lupullorum Fust  
miterræ ultimo Rosarum ter cum unaquaq; de per se ac sigillatim Aqua semper permutata.

Capillus etenim & omnis Pilus exceptis paucis sicut sunt Palpebrarum & superciliarum extenditur augetur &



continuo manet, neq[ue] secundum naturam defluit, quoniam eius  
materia sicca licet sit nec penitus tamen, retinet enim humi-  
ditatem quandam pinguem & glutinosam causam durabi-  
litate & permanentie eius sicut permanent nec defluunt se-  
cundum naturam untuosarum arborum folia, quo ex Gal. de co-  
positione medicamentorum ad loca. i. sicut Plante quedam  
humiditatis quandoq[ue] indigentia deficiunt & exsiccantur, et  
quedam aliquando humiditatibus extraneis eis appropinquan-  
tibus corrumpuntur, Ita & Pili uel humiditatum indigentia  
quibus nutriri debent corrumpuntur & cadunt, ut in caluis se-  
nibus consumptis & conualescentibus fit, Vel Humiditatis  
prauitate ei approximata seu appropriata, ut in Alopetia et  
tyria fit. Vnde causa gignens Alopetiam & tyriam ex Auice-  
na est materia mala manens incute & origine pilorum cor-  
rodens eos & prohibens nutrimentum bonum eis quandoq[ue];  
cholericum quandoq[ue]; Melancholicum, quandoq[ue]; Phlegmaticum  
quandoq[ue]; ex sanguine corrupto, significatum cutis colore  
abrase frictione Leui uel Regimine preecedente, uel Acci-  
dentibus huic annexis, ut plurimum tamen ex materia  
phlegmatica exacuata, De qua sola ideo Roar meminit, Aut  
dominante in toto, aut in Cerebro & partibus capitis.

Curatur.

**R**ecens tamen sepius euacuatione sola de compositione med.  
ad loca. i. Gal. sanauit ego Alopetiam conditiona-  
bilis firmitatis laxatione tantum, Nam qui frequenter per  
mensem qualibet die sumpserat tubera ad saturitatem Alo-  
petia correptus yeracolocinthis purgatus post. 20. dies  
redijt sanatus. Commentario uerum enim. 6. 34. segmenti  
quicumq[ue] calui sunt his Varices magne non nascuntur qui-  
bus uero innascuntur rursus capillati sunt, inquit uerificari



Aphorismum de Caluitie improprie dicta, Quæ ex corruptis humoribus fit Alopetia. s. & tyria, superuenientibus enim patientibus Alopetiam & tyriam uaricibus magnis sanantur propter transmutari materiam quæ faciebat illas ad inferiora & Varices: Nam de caluitie proprie sumpta inquit quis ignorat insanabilem passionem caluitiem existeret ex Nicolao Flo. ser. 7. quasi dicat nullus. Sananturq; leuioribus Medicamentis qui capillorum casum huius inluria morbi patiuntur, propterea quod non multa est materia nec crassa nec uiscida nec lenta multum, ut Natura ualeat sub uaporis ac fumigenere eam superius foraminibus suis mouere & expellere porositate doretur ex Auicena. Ac crassiorem subtiliatam per testam, Vnde corporibus seu quibusdam Temperamentis calidioribus magis Depilari contingit, corrupta quidem Pilorum materia a corruptis in iecore sanguine & Reliquis congenitis humoribus fomentum & concipiente proprium alimentum. Quo fit ut Multi ex seipsis fuerint a Natura restituti. Aliqui sola illarum partium abrasione. Quidam Euacuatorio Medicamento. Quidam ligni decocto, Nec ulteriora uel Fortiora expetierint, Neque alijs curandi Modis integritatem adipiscuntur. De Dentatiua.

**V**T septimum demum etiam in presentiarum comparuerit signum Dentatiua, s. seu dentium casus, & alia deinceps si uixerimus diu nos ipsi, sed rationabilius posterius uisuri sint finthomata. Cum enim de dissensantibus corpus nostrum uirtutibus Morbi omnes ex tribus pueniant particulis capite corde ex hepate ipsis uel alteri copatientibus. Et epidemicus iecinoris fit morbus uaria humorum affecti iecinoris corruptione. In iecinore qui intemperata naturæ sit ex Gal. De tuenda sanitate. 6. adeo ut multa excrementa gignat, Vnde ledi Membra



contingat in quodcunq; excrementa pro cubuerint, ut iecina-  
ris malignitate ultima fiat Hydrops, materia pectus ledente  
Asthma æthica ac Phthisis, Atq; proprij a cæteris particulis  
Morbi. Dentibus itaq; Radices sunt cum quibus infiguntur  
mandibularum ossibus, & super marginē cuiuslibet foramis  
nis additamentū magnum oritur dētes circumdans quatenus  
se fortius teneāt ac fortiores existant, Ligamentum autē hoc  
seu pāniculus pcedit a panniculo maxillas cooperiente, pce-  
dente a pāniculo cooperiente craniū. & isle exit a pānicu-  
lis cerebri ex Auicē. Ex serapione aut accidit dētibus debilis-  
tas cadūtue alimēti defectu sicut cōtingit ultimis senioribus,  
quibus uē plm dētes naturaliter cadunt nutrimentū defectu  
neruorūq; ac ligamētōrū quibus maxille alligātur debilitas  
te. Materię itaq; sub fumi ac uaporū gñe crassioris nō potē-  
tis nec per testā neq; foraminibus Dorez expelli cerebri fris-  
gore uiscidioris effecte pericraneo detente ac eius inferiora  
grauitate, tum naturæ impulsu dentiū ligamēta petētis pras-  
ue ac corrupte dentiū sit casus turpiori ore redactō. Qui in  
adultis deperditi, nec renascuntur amplius. Cura.

**V**T necessariū languenti sit cum ceperit dentiū lesio-  
nes sentire, uel materierum ad hos defluxus rueret reo-  
pente Medici cōsilia adire: continere: purgari: ac Ligni uitæ  
Aquam sorbere. Dētes firmātib; uti. Materię cōfluentis rez  
fiduū sistere, uel potius desiccare: cōfortare et addere robur.

An autem uocis sempiterna ac perpetua amissio oclauū  
esse possit Galleci morbi signum de sinthomatum causis. S.  
Galenum supra accipite testem.

Vnguū casus in pluribus Romæ contingens Venetijs ac  
ubiq; locorum multis. 9. ualeat esse signū referendum ut su-  
pra in proprias causas ac superioribus recte curandum.



### Vlcera Meri. decimum.

Aliaue & plura particularum omnium humani corporis  
finthomata praua, hucusq; tamen eo terminata numero dis  
numerata quoniam sæuiora lōgiora & q̄ maiora letalia ac  
ut plurimū concomitantia. Vt non fuerim rationibus his dis  
minutus frater clarissime. Neq; mirandum neq; mei defectu.  
Si contigerit Morborū quosdam quibusdam regionibus &  
climatibus multiplicari, & non in alijs. Similue modo alio  
quo tempore multiplicantur Morbi ac sua sequela signa ma  
nifestantur qui alio tempore non comparuere. Quæ rationes  
longius explicantur Libro ad Paulum. 111. summum sancti  
ssimūq; Pontificem de uita Hominiis ulera. 120. annos  
protrahenda. Vt nec inconueniat passiones quasdam adesse  
& finthomata Regionibus quibusdam temporeue quodam  
& quasdam morum corruptione nusq; comparuisse. Multa  
enim post scripta tum ab Antiquioribus tum a Neotericis no  
bisq; ipsis ac cæteris adhuc uiuentibus inuenta sunt, & plus  
ra inuenientur. Multaq; nunc extāt & erūt post nos ignota  
arte inuentis semper addente, In dies adiscimus & crescit  
ars Medica sicut artes ceteræ ex Plinio ac Platonicijs, immo  
Galen. Artem Medicam incremento fieri prodidit. E Peru  
e Novo Mundo nuper ac nouiter reperto smaragdi Noua  
genera ualoris triginta millium ducatorū ac sexaginta adue  
uecta sunt, Rubinum ex anglia album aduectum, & ego sac  
phirum possideo Nigrum occultarum multarum uirtutum  
illustrem cælestiq; uirtute dotatū Vnde Noua semper expe  
riebar, & discebat Galen. Itaq; lege Vale uiue.

F I N I S.



THOMAE  
PHILOLOGI  
RAVENNA.


*Mali Galeci sanandi. Vini Ligni, & Aquæ.  
Vnctionis. Ceroti. Suffumigij. Præ  
cipitatu. ac Reliquorum.*

MODI OMNES.


DEPILATIVA. DENTAS  
*tinaq; nuper comparente addita.*

*Impressum Venetijs per Ioannem Patauinum: Ad in  
stantiam Matthæi Pagani. 1545.  
Mense Septembri.*











no. 20.-